

The logo features the text "LED-X" in a bold, sans-serif font. "LED" is white, and "X" is orange. An orange arc is positioned above the "X".

LED-X













































The background image shows a staircase with a central concrete pillar. The walls and ceiling are decorated with illuminated hexagonal patterns in shades of purple, blue, and orange. The lighting creates a modern, futuristic atmosphere.


X Katalog
2023-2024



LED-X
Hubelstrasse 2a
CH-6204 Sempach

Tel: +41 41 530 19 13
Mail: info@led-x.ch
Internet: www.led-x.ch

1	Profile Anb-/ Einbau-/ Pendel	   
2	Einbauleuchten	   
3	Aufbauleuchten	   
4	Pendelleuchten	   
5	Stehleuchten	   
6	Moda 48V	
7	Schienensystem und Strahler	   
8	Lichtbandsystem	   
9	Notleuchten	  
10	Hallenstrahler Stassenleuchten	   
11	Aussenleuchten	   
12	LED's, Netzgeräte	   




Aufbauprofile

Seite 6-24




Profil 10.5x10.5

Abmessung: 10.5x10.5mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 5m




inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321921	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
321922	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
321923	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
321918	2700Kelvin / 2100lm/m	16W	Ja	145.00
321919	3000Kelvin / 2300lm/m	16W	Ja	145.00
321920	4000Kelvin / 2400lm/m	16W	Ja	145.00
321924	RGB oder 2500-6500K	16W	Ja	165.50
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Profil 17.5x7.0

Abmessung: 17.5x7mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 6m




inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
350074.1	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	135.00
320808	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	135.00
350075.1	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	135.00
350074	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	135.00
320722	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	135.00
350075	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	135.00
350077	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	155.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Profil 18.4x13

Abmessung: 18.4x13.0mm
 Diffusor: opal, klar
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 5m




inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321476	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
321477	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
321478	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
321157	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
321174	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
321149	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
321479	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Profil 18.4x19.7

Abmessung: 18.4x19.7mm
 Diffusor: opal, klar
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 5m



inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321480	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
320785	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
321481	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
321482	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
321330	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
321183	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
320786	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Preis (CHF)
320807	EB-Hilfe 20 Putzdecke	22.85



Profil 20x21.5

Abmessung: 20.0x21.5mm
 Diffusor: opal, klar
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 3m



inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
350102.1	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
320812.1	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
322000	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
350102	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
320812	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
322001	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
350105	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Preis (CHF)
320807	EB-Hilfe 20 Putzdecke	22.85



Profil 22.6x8.5

Abmessung: 22.6x8.5mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 6m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau




Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
350086,1	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
320723,1	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
350087,1	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
350086	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
320878	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
350087	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
350089	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Profil 22.6x15.6

Abmessung: 22.6x15.6mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 3m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau




Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
350090	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
321939	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
321940	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
350090	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
320811	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
350091	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
350093	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Profil 30x18



Abmessung: 30.0x18.0mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 3m



inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322003	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
350109	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
320805	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
350106	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
320797	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
350107	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
320859	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Preis (CHF)
320495	EB-Hilfe 30 Putzdecke	27.50
320655	EB-Hilfe 30 Sichtbeton	45.50

Profil 25x25



Abmessung: 25.0x25.0mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 4m



inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321950	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
321949	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
321951	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
321946	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
321947	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
321948	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
321985	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Preis (CHF)
320495	EB-Hilfe 30 Putzdecke	27.50
320655	EB-Hilfe 30 Sichtbeton	45.50

Profil 30x30



Abmessung: 30.0x30.0mm
Diffusor: Microprisma, opal, klar, asymmetrisch
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>70/83
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 5m



inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau

Profil 30x30 opal

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322004	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
322005	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
322006	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
350114	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
320741	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
350115	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
320914	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Profil 30x30 Microprisma

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325007	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	155.00
325008	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	155.00
325009	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	155.00
325010	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	155.00
325011	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	155.00
325012	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	155.00
325013	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	175.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Profil 30x30 asymmetrisch

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325000	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	155.00
325001	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	155.00
325002	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	155.00
325003	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	155.00
325004	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	155.00
325005	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	155.00
325006	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	175.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Preis (CHF)
320495	EB-Hilfe 30 Putzdecke	27.50
320655	EB-Hilfe 30 Sichtbeton	45.50




Profil 35x35

Abmessung: 35.0x35.0mm
Diffusor: opal
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen

Profillänge 4m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322011	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
322012	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
322013	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
350119	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
350126	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
350127	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
350129	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Art-Nr.	Beschreibung	Preis (CHF)
322010	EB-Hilfe 35 Putzdecke	27.15


Profil 40x40



Abmessung: 40.0x40.0mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen

Profillänge 5m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320806	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	228.00
320891	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	228.00
320878.1	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	228.00
322018	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	228.00
320886	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	228.00
322019	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	228.00
322020	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	248.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Art-Nr.	Beschreibung	Preis (CHF)
321056	EB-Hilfe 40 Putzdecke	32.40


Profil 40x42



Abmessung: 40.0x42.0mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen

Profillänge 4m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (integriert)
inkl. Zusammenbau




Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322021	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	248.00
321181	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	248.00
322023	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	248.00
320702	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	248.00
320941	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	248.00
320828	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	248.00
322024	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	268.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Art-Nr.	Beschreibung	Preis (CHF)
321056	EB-Hilfe 40 Putzdecke	32.40



Profil 40x50

Abmessung: 40.0x50.0mm
 Diffusor: opal, klar, microprisma
 Spannung: 20V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 5m




inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321965	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	248.00
321966	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	248.00
321967	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	248.00
321962	2700Kelvin / 4200lm/m	38W	Ja	288.00
321963	3000Kelvin / 4600lm/m	38W	Ja	288.00
321964	4000Kelvin / 4800lm/m	38W	Ja	288.00
322020	RGB-W oder 2500-6500K	38W	Ja	278.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Profil 44x82 di

Abmessung: 44.0x82.0mm
 Diffusor: Satiniert, Asymmetrisch
 Microprisma,
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Max. Länge 4498mm




inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325020	3000Kelvin / 2650lm/m	23W	Ja	291.00
325021	4000Kelvin / 2664lm/m	23W	Ja	291.00
325022	2700-6500K	25W	Ja	318.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Profil 50x66 di



Abmessung: 50.0x66.0mm
 Diffusor: Raster, Satiniert,
 Microprisma
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 max.Länge 3364mm



inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325015	3000Kelvin / 3860lm/m	35W	Ja	495.00
325016	4000Kelvin / 4080lm/m	35W	Ja	495.00
325017	2700-6500K	39W	Ja	695.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Profil 60x75

Abmessung: 60.0x75.0mm
 Diffusor: opal, klar
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 5m




inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322025	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	268.00
322026	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	268.00
322027	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	268.00
322028	2700Kelvin / 4200lm/m	38W	Ja	308.00
322029	3000Kelvin / 4600lm/m	38W	Ja	308.00
320793	4000Kelvin / 4800lm/m	38W	Ja	308.00
322030	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	308.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Aufbauleuchte 70x100 di



Abmessung: 70.0x100.0mm
 Diffusor: Satiniert, Asymmetrisch
 Microprisma
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Max. Länge 4222mm



inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325024	3000Kelvin / 2570lm/m	25W	Ja	391.00
325025	4000Kelvin / 2597lm/m	25W	Ja	391.00
325026	2700-6500K	27W	Ja	418.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00






Profil 20x22

Abmessung: 20x22mm
 Diffusor: opal
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen

Profillänge 5m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320188.1	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
320744.1	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
320189.1	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
320188	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
320744	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
320189	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
320191	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00




Profil 20x22 R

Abmessung: 20x20.2mm
 Diffusor: rund opal
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen

Profillänge 5m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321970	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
321969	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
321968	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
321971	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
321972	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
321973	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
321974	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00




Profil 30x50

Abmessung: 30.0x50.0mm
 Diffusor: opal
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen

Profillänge 5m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322045	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	175.00
322046	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	175.00
322047	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	175.00
320820	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	175.00
320822	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	175.00
320819	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	175.00
322048	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	195.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Pendelprofil 40x36

Abmessung: 40.0x36.0mm
Diffusor: opal
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen

Profillänge 4m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321975	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	195.00
321976	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	195.00
321977	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	195.00
321517	2700Kelvin / 4200lm/m	38W	Ja	225.00
321518	3000Kelvin / 4600lm/m	38W	Ja	225.00
321519	4000Kelvin / 4800lm/m	38W	Ja	225.00
321978	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	225.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Pendelprofil 40x48

Abmessung: 40.0x48.0mm
Diffusor: opal
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen

Profillänge 4m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321979	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	195.00
321980	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	195.00
321981	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	195.00
321520	2700Kelvin / 4200lm/m	38W	Ja	225.00
321521	3000Kelvin / 4600lm/m	38W	Ja	225.00
321522	4000Kelvin / 4800lm/m	38W	Ja	225.00
321982	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	225.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Profil 40x62 R

Abmessung: 40.0x60mm
 Diffusor: rund opal
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen

Profillänge 4m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321983	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	291.00
321915	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	291.00
321984	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	291.00
	RGB oder 2500-6500K	19.2W	Ja	318.00
	Doppelte Leistung	44W	Ja	365.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Profil 40x72

Abmessung: 40.0x75.0mm
 Diffusor: opal
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen

Profillänge 4m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320557	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	291.00
320837	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	291.00
320829	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	291.00
322049	RGB oder 2500-6500K	19.2W	Ja	318.00
	Doppelte Leistung	44W	Ja	365.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00




Pendelprofil 30x60

Abmessung: 60.0x60.0mm
 Diffusor: opal, microprisma
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen

Profillänge 5m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322375	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	258.00
322376	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	258.00
320826	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	258.00
322375	2700Kelvin / 4200lm/m	38W	Ja	298.00
322376	3000Kelvin / 4600lm/m	38W	Ja	298.00
322826	4000Kelvin / 4800lm/m	38W	Ja	298.00
322827	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	298.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Eckprofile




Profil 45° klein A



Abmessung: 16.0x16.0mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 4m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau




Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321827	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	155.00
321828	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	155.00
321829	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	155.00
321830	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	155.00
321831	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	155.00
321832	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	155.00
321833	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	175.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Profil 45° klein A rund




Abmessung: 16.0x16.0mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 4m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325046	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	155.00
325047	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	155.00
325048	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	155.00
325049	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	155.00
325050	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	155.00
325051	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	155.00
325052	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	175.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Profil 45° klein



Abmessung: 26.2x15.0mm
 Diffusor: opal, klar
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 6m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
350134.1	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
320767.1	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
350135.1	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
350134	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
320767	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
350135	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
350137	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Profil 45° gross eckig




Abmessung: 30.0x30.0mm
 Diffusor: opal, klar
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 5m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322051	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	165.00
322052	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	165.00
322053	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	165.00
322054	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	165.00
322055	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	165.00
322056	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	165.00
322057	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	185.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Profil 45° gross rund




Abmessung: 30.0x30.0mm
 Diffusor: opal, klar
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 5m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321348	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	165.00
320895	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	165.00
350117	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	165.00
320890	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	165.00
321349	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	165.00
320852	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	165.00
321350	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	185.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Wandprofile



Up & Down mini

Abmessung: 41.8.x 102mm
Diffusor: opal
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 3m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320599	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	198.00
321365	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	198.00
321366	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	198.00
321367	2700Kelvin / 4200lm/m	38.4W	Ja	248.00
321368	3000Kelvin / 4600lm/m	38.4W	Ja	248.00
321369	4000Kelvin / 4800lm/m	38.4W	Ja	248.00
321456	RGB oder 2500-6500K	19.2W	Ja	268.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Up & Down big

Abmessung: 41.8.x 102mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 3m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (integriert)
inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322064	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	245.00
322065	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	245.00
322066	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	245.00
322067	2700Kelvin / 4200lm/m	38.4W	Ja	295.00
322068	3000Kelvin / 4600lm/m	38.4W	Ja	295.00
322069	4000Kelvin / 4800lm/m	38.4W	Ja	295.00
322070	RGB oder 2500-6500K	19.2W	Ja	295.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00






Rundprofil 16



Abmessung: 16mm
 Diffusor: opal, klar
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 3m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau




Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322058	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
322059	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
322060	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
350138	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
322061	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
322062	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
322063	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Rundprofil 26



Abmessung: 26mm
 Diffusor: opal, klar
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 3m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321351	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
321352	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
321353	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
351354	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
321355	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
321356	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
321357	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Rundprofil 30



Durchmesser: 30mm
 Diffusor: opal, klar
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 3m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325060	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	165.00
321609	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	165.00
321610	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	165.00
325061	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	165.00
321055	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	165.00
325062	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	165.00
325063	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	185.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Rundprofil 60



Durchmesser: 60mm
 Diffusor: opal, klar
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Anschlussstellen vergossen
Profillänge 2.5m

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321358	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	195.00
321359	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	195.00
321360	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	195.00
321361	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	195.00
321362	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	195.00
321363	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	195.00
321364	RGB oder 2500-6500K	19.2W	Ja	215.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00




LED-X Flex IP67 / IP68

LED-X Flex 11



Abmessung: 11.5x21.5mm
 Diffusor: opal
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Anschlussstellen vergossen
 Schutzklasse: IP67

Einspeisung max. 10m



inkl. Endkappe vergossen
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320519	3000Kelvin / 900lm/m	12W	Ja	159.00
320769	4000Kelvin / 900lm/m	12W	Ja	159.00
320571	RGB Kelvin / 300lm/m	12W	Ja	179.00
320572	RGBW Kelvin / 300lm/m	12W	Ja	179.00
320770	Profil mit Klemmen			29.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

LED-X Flex 20



Abmessung: 20.2x20.8mm
 Diffusor: opal
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Anschlussstellen vergossen
 Schutzklasse: IP67

Einspeisung max. 10m



inkl. Endkappe vergossen
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
	2700Kelvin / 800lm/m	12W	Ja	179.00
321907	3000Kelvin / 800lm/m	12W	Ja	179.00
321905	4000Kelvin / 800lm/m	12W	Ja	179.00
321136	RGB Kelvin / 400lm/m	12W	Ja	199.00
	RGBW Kelvin / 400lm/m	12W	Ja	199.00
325066	Profil mit Klemmen			29.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

LED-X Flex 24




Abmessung: 15.9x24.8mm
 Diffusor: opal
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Anschlussstellen vergossen
 Schutzklasse: IP67

Einspeisung max. 10m



inkl. Endkappe vergossen
 inkl. Netzgerät (extern)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322593	2700Kelvin / 320lm/m	12W	Ja	179.00
320519	3000Kelvin / 320lm/m	12W	Ja	179.00
320769	4000Kelvin / 320lm/m	12W	Ja	179.00
320571	RGB Kelvin / 100lm/m	12W	Ja	199.00
325065	Profil mit Klemmen			29.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Einbauprofile

Seite 28-31



Profil 17.5x7.0 mit Kragen

Abmessung: 17.5x7mm
Diffusor: opal
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 3m




inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
350078,1	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	135.00
320800	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	135.00
350079,1	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	135.00
350078	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	135.00
320791	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	135.00
350079	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	135.00
350080	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	155.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Profil 18x19 mit Kragen

Abmessung: 18.0x19.0mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 3m



inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
350098,1	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
320740,1	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
350099,1	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
350098	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
320740	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
350099	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
350097	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Preis (CHF)
320807	EB-Hilfe 20 Putzdecke	22.85



Profil 18.4x25 mit Kragen

Abmessung: 18.4x25mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 5m



inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321928	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
321929	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
321930	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
321925	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
321926	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
321927	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
321931	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbig: RAL			25.00

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Preis (CHF)
320807	EB-Hilfe 20 Putzdecke	22.85


EB-Hilfe 20



Abmessung: 20.0x22.0mm
Material: PVC

Einlage zu 20x22 Profil
Anwendung: Putzdecken, Sichtbeton


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Preis (CHF)
320807	EB-Hilfe 20 Putzdecke	22.85





Profil 30x30 mit Kragen

Abmessung: 30.0x30.0mm
Diffusor: Micro-Prisma, opal, klar, asymmetrisch
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 5m



inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (extern)
inkl. Zusammenbau

Profil 30x30 asymmetrisch

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321462	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	155.00
321463	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	155.00
321464	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	155.00
320435	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	155.00
320922	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	155.00
321460	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	155.00
320461	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	175.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP65			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Profil 30x30 opal

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322007	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
322008	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
322009	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
320813	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
320815	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
320814	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
320816	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Profil 30x30 Microprisma

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321465	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	155.00
321466	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	155.00
321467	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	155.00
321468	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	155.00
321469	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	155.00
321470	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	155.00
321471	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	175.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Preis (CHF)
320495	EB-Hilfe 30 Putzdecke	27.50
320655	EB-Hilfe 30 Sichtbeton	45.50

Profil 30x30 U-opal

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322007	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	145.00
322008	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	145.00
322009	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	145.00
320813	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	145.00
320815	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	145.00
320814	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	145.00
320816	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	165.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP65			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00


EB-Hilfe 30



Abmessung: 31.0x31.0mm
Material: PVC / Aluminium

Einlage zu 30x30 Profil
Anwendung: Putzdecken, Sichtbeton

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Preis (CHF)
320495	EB-Hilfe 30 Putzdecke	27.50
320655	EB-Hilfe 30 Sichtbeton	45.50






Profil 40x42 mit Kragen

Abmessung: 40.0x42.0mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 4m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (integriert)
inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321490	2700Kelvin / 1150lm/m	9.6W	Ja	248.00
321438	3000Kelvin / 1280lm/m	9.6W	Ja	248.00
321491	4000Kelvin / 1300lm/m	9.6W	Ja	248.00
321492	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	248.00
321493	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	248.00
321494	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	248.00
321495	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	268.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Art-Nr.	Beschreibung	Preis (CHF)
321056	EB-Hilfe 40 Putzdecke	32.40

EB-Hilfe 40 Putzdecke



Abmessung: 43.0x44.0mm
Material: PVC

Einlage zu 40x42 Profil
Anwendung: Putzdecken


Art-Nr.	Beschreibung	Preis (CHF)
321056	EB-Hilfe 40 Putzdecke	32.40

Profil 60x75 mit Kragen





Abmessung: 60.0x75.0mm
Diffusor: opal, klar
Spannung: 230V
Farbwiedergabe:
Ra>80/90
Anschlussstellen vergossen
Profillänge 5m

inkl. Endkappe
inkl. Netzgerät (integriert)
inkl. Zusammenbau



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322031	2700Kelvin / 2100lm/m	19.2W	Ja	268.00
322032	3000Kelvin / 2300lm/m	19.2W	Ja	268.00
322033	4000Kelvin / 2400lm/m	19.2W	Ja	268.00
322034	2700Kelvin / 4200lm/m	38W	Ja	308.00
322035	3000Kelvin / 4600lm/m	38W	Ja	308.00
322036	4000Kelvin / 4800lm/m	38W	Ja	308.00
322037	RGB-W oder 2500-6500K	19.2W	Ja	308.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320968	Schutzklasse IP54			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Einbauleuchte 64x66




Abmessung: 64.0x66.0mm
 Diffusor: Raster, Satiniert,
 Microprisma
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Dali
 max.Länge 2256mm

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325032	3000Kelvin / 3860lm/m	35W	Ja	495.00
325033	4000Kelvin / 4080lm/m	35W	Ja	495.00
325034	RGB oder 2500-6500K	39W	Ja	695.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Einbauleuchte 56x69




Abmessung: 56.0x69.0mm
 Diffusor: Satiniert, Asymmetrisch
 Microprisma
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Dali
 Max. Länge 4510mm

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325036	3000Kelvin / 2650lm/m	23W	Ja	291.00
325037	4000Kelvin / 2664lm/m	23W	Ja	291.00
325038	2700-6500K	25W	Ja	318.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00

Einbauleuchte 86x86




Abmessung: 86.0x86.0mm
 Diffusor: Satiniert, Asymmetrisch
 Microprisma, Raster
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Max. Länge 4222mm

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325040	3000Kelvin / 2570lm/m	25W	Ja	391.00
325041	4000Kelvin / 2597lm/m	25W	Ja	391.00
325042	2700-6500K	27W	Ja	418.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00


Einbauleuchte 86x100



Abmessung: 70.0x100.0mm
 Diffusor: Satiniert
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Max. Länge 4534mm

inkl. Endkappe
 inkl. Netzgerät (integriert)
 inkl. Zusammenbau

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325044	3000Kelvin / 2570lm/m	25W	Ja	442.00
320705	4000Kelvin / 2597lm/m	25W	Ja	442.00
325045	2700-6500K	27W	Ja	492.00
320320	Dimmbar, Dali, Tast-DIM, 1-10V			20.00
320794	Farbe: RAL			25.00



Pendelprofile

Seite 34-39



Pendelprofil direct

- Farben: RAL



Pendel Profil 30x30

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Abdeckung	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
322347	30x30mm	2700Kelvin	22W	opal	2100lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber	268.00
322348	30x30mm	3000Kelvin	22W	opal	2300lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber	268.00
322349	30x30mm	4000Kelvin	22W	opal	2400lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber	268.00
321379	30x30mm	2700Kelvin	22W	microprisma	2100lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber	268.00
321380	30x30mm	3000Kelvin	22W	microprisma	2300lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber	268.00
321381	30x30mm	4000Kelvin	22W	microprisma	2400lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber	268.00

Pendel Profil 40x50

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Abdeckung	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
320827	40x50mm	2700Kelvin	22W	opal	2100lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	298.00
322350	40x50mm	3000Kelvin	22W	opal	2300lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	298.00
322351	40x50mm	4000Kelvin	22W	opal	2400lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	298.00

Pendel Profil 44x82


Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Abdeckung	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
325192	44x82mm	2700Kelvin	22W	opal	2100lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	345.00
325193	44x82mm	3000Kelvin	22W	opal	2300lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	345.00
321788	44x82mm	4000Kelvin	22W	opal	2400lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	345.00
325194	44x82mm	2700Kelvin	22W	microprisma	2100lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	345.00
325195	44x82mm	3000Kelvin	22W	microprisma	2300lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	345.00
325196	44x82mm	4000Kelvin	22W	microprisma	2400lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	345.00

Pendel Profil 60x75

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Abdeckung	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
322352	60x75mm	2700Kelvin	22W	opal	2100lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	345.00
322353	60x75mm	3000Kelvin	22W	opal	2300lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	345.00
322354	60x75mm	4000Kelvin	22W	opal	2400lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	345.00

Pendelprofil

LED-X
Hubelstrasse 2a
6204 Sempach
Tel: 041/530'19'13



Quadro direct/indirect

- Farben: RAL
- UGR<16



Quadro R 50x66

Art-Nr.	Längen	Lichtfarbe	Leistung	Abdeckung	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
322355	1124mm	2700,3000,4000Kelvin	47W	Raster / UGR<16	5368lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	620.00
322356	1404mm	2700,3000,4000Kelvin	59W	Raster / UGR<16	6710lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	993.60
322357	1684mm	2700,3000,4000Kelvin	71W	Raster / UGR<16	8052lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1137.60
322358	2244mm	2700,3000,4000Kelvin	47W	Raster / UGR<16	10736lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1425.60
322359	2804mm	2700,3000,4000Kelvin	59W	Raster / UGR<16	13421lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1713.60
322360	3364mm	2700,3000,4000Kelvin	71W	Raster / UGR<16	16105lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1996.60

Quadro M 50x66

Art-Nr.	Längen	Lichtfarbe	Leistung	Abdeckung	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
322361	1130mm	2700,3000,4000Kelvin	47W	microprisma / UGR<19	4376lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	620.00
322362	1410mm	2700,3000,4000Kelvin	59W	microprisma / UGR<19	5470lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	993.60
322363	1690mm	2700,3000,4000Kelvin	71W	microprisma / UGR<19	6564lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1137.60
322364	2250mm	2700,3000,4000Kelvin	47W	microprisma / UGR<19	4376lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1425.60
322365	2810mm	2700,3000,4000Kelvin	59W	microprisma / UGR<19	5470lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1713.60
322366	3370mm	2700,3000,4000Kelvin	71W	microprisma / UGR<19	6564lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1996.60

Quadro S 50x66

Art-Nr.	Längen	Lichtfarbe	Leistung	Abdeckung	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
322367	1130mm	2700,3000,4000Kelvin	47W	satiniert / UGR<22	4140lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	620.00
322368	1410mm	2700,3000,4000Kelvin	59W	satiniert / UGR<22	5175lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	993.60
322369	1690mm	2700,3000,4000Kelvin	71W	satiniert / UGR<22	6210lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1137.60
322370	2250mm	2700,3000,4000Kelvin	47W	satiniert / UGR<22	8280lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1425.60
322371	2810mm	2700,3000,4000Kelvin	59W	satiniert / UGR<22	10350lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1713.60
322372	3370mm	2700,3000,4000Kelvin	71W	satiniert / UGR<22	12420lm	Dali, Tast-Dim	integriert	weiss.silber, schwarz	1996.60

Pendel Profil direct/indirect

- Farben: RAL



Pendel Profil-In 23x34

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
320775	23x34mm	2700Kelvin	44W	opal	4200lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber, weiss, schwarz	352.00
322373	23x34mm	3000Kelvin	44W	opal	4600lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber, weiss, schwarz	352.00
322374	23x34mm	4000Kelvin	44W	opal	4800lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber, weiss, schwarz	352.00
321382	23x34mm	2700Kelvin	44W	microprisma	4200lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber, weiss, schwarz	352.00
321383	23x34mm	3000Kelvin	44W	microprisma	4600lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber, weiss, schwarz	352.00
321384	23x34mm	4000Kelvin	44W	microprisma	4800lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber, weiss, schwarz	352.00

Pendel Profil 40x50

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
322373	40x50mm	3000Kelvin	39W	opal	6100lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	382.00
322374	40x50mm	4000Kelvin	39W	opal	6200lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	382.00
321383	40x50mm	3000Kelvin	39W	microprisma	6200lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	382.00
321384	40x50mm	4000Kelvin	39W	microprisma	6300lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	382.00

Pendel Profil 44x82

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Abdeckung	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
325198	44x82mm	3000Kelvin	41W/m	opal	5900lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	419.00
321781	44x82mm	4000Kelvin	41W/m	opal	6000lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	419.00
325200	44x82mm	3000Kelvin	41W/m	microprisma	6000lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	419.00
325201	44x82mm	4000Kelvin	41W/m	microprisma	6100lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber, weiss, schwarz	419.00

Pendel Profil 180°

- Farben: RAL



Pendel Profil 180° 30x50

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
325202	30x50mm	2700Kelvin	22W	opal	2100lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber	365.00
325203	30x50mm	3000Kelvin	22W	opal	2300lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber	365.00
325204	30x50mm	4000Kelvin	22W	opal	2400lm/m	Dali, Tast-Dim	extern	silber	365.00

Pendel Profil 180° 40x60


Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
322385	40x60mm	2700Kelvin	22W	opal	2100lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	365.00
322386	40x60mm	3000Kelvin	22W	opal	2300lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	365.00
322387	40x60mm	4000Kelvin	22W	opal	2400lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	365.00

Pendel Profil 180° 40x75

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
322388	40x75mm	2700Kelvin	22W	opal	2100lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	395.00
322389	40x75mm	3000Kelvin	22W	opal	2300lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	395.00
322390	40x75mm	4000Kelvin	22W	opal	2400lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	395.00

Pendel Profil 180° 40x62 rund

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Vorschaltgerät	Farbe	Preis (CHF)
325205	40x62mm	2700Kelvin	22W	opal rund	2100lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	395.00
325206	40x62mm	3000Kelvin	22W	opal rund	2300lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	395.00
325207	40x62mm	4000Kelvin	22W	opal rund	2400lm/m	Dali, Tast-Dim	integriert	silber	395.00





Einbauleuchten

Seite 42-63



LED BBT-Spot

Abmessung: 57x50mm
Diffusor: facettiert
Abstrahlwinkel: 60°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90

Dimmbar:
Phasenabschnitt

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321825	3000 Kelvin / 500lm	5W	Ja	8.50
350253	Fassung GU10			2.50



Spot 230V

Abmessung: 50x71.5mm
Diffusor: facettiert
Abstrahlwinkel: 24°/36°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90

Dimmbar:
Phasenabschnitt

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320776	2700 Kelvin / 700lm	10W	Ja	21.00
322102	3000 Kelvin / 700lm	10W	Ja	21.00
322103	4000 Kelvin / 700lm	10W	Ja	21.00



LED Modul Vero

Abmessung:
50x80/50mm
Diffusor: Reflektor 38°
Schutzart: IP20
Bemessungsstrom: 350mA
Farbwiedergabe: Ra>90

Exkl. Konveter

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321709	2700 Kelvin / 560lm	6W	Ja	35.00
321711	3000 Kelvin / 720lm	6W	Ja	35.00
321710	2700 Kelvin / 930lm	9W	Ja	45.00
321186	3000 Kelvin / 1100lm	9W	Ja	45.00
321707	Konveter 350mA	10W	on/off	16.50
322823	Konveter 350mA	15W	phase-Cut	21.00
321942	Konveter 350mA	20W	Dali / Tast	35.60



LED Modul Vero IP

Abmessung: 50x80/50mm
Diffusor: Reflektor 38°
Schutzart: IP55
Bemessungsstrom: 350mA
Farbwiedergabe: Ra>90

Exkl. Konveter

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320776	3000 Kelvin / 613lm	6W	Ja	50.00
322102	3000 Kelvin / 918lm	9W	Ja	60.00
321707	Konveter 350mA	10W	on/off	16.50
322823	Konveter 350mA	15W	phase-Cut	21.00
321942	Konveter 350mA	20W	Dali / Tast	35.60



Vero dim to warm

Abmessung: 50x90mm
Diffusor: Reflektor 38°
Schutzart: IP20
Farbwiedergabe: Ra>90

Exkl. Konveter

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320776	1800-3000 Kelvin / 530lm	6.6W	Ja	49.00
322102	1800-3000 Kelvin / 900lm	12W	Ja	65.00
321707	Konveter 350mA	10W	on/off	16.50
322823	Konveter 350mA	15W	pha-se-Cut	21.00
321942	Konveter 350mA	20W	Dali / Tast	35.60

EB-Ring 68 / 80mm



Farben:
 weiss,chrom, alu-geb.

Art-Nr.	Farbe	Ausschnitt	Preis (CHF)
320488	Weiss	68mm	10.90
320489	Chrom	68mm	10.90
320490	Alu-gebürstet	68mm	10.90
320537	Weiss	80mm	10.90
321523	Chrom	80mm	10.90
320538	Alu-gebürstet	80mm	10.90

Nimbo 68



Abmessung: 95x110mm
 Diffusor: klar
 Fassung: GU10
 Diffusor: facettiert
 Ausstrahlwinkel: 60°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 AS=68mm
 Dimmbar: Phasenabschnitt

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
321532	2700Kelvin / 530lm	6W	weiss	27.50
321533	3000Kelvin / 530lm	6W	weiss	27.50
321534	2700Kelvin / 530lm	6W	Alu-gebürstet	27.50
322110	3000Kelvin / 530lm	6W	Alu-gebürstet	27.50

Nimbo 80



Abmessung: 95x110mm
 Diffusor: klar
 Fassung: GU10
 Diffusor: facettiert
 Ausstrahlwinkel: 60°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 AS=80mm
 Dimmbar: Phasenabschnitt

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
324139	2700Kelvin / 530lm	6W	weiss	27.50
324140	3000Kelvin / 530lm	6W	weiss	27.50
324141	2700Kelvin / 530lm	6W	Alu-gebürstet	27.50
324142	3000Kelvin / 530lm	6W	Alu-gebürstet	27.50

Spot JoJo 68



Abmessung: 80x40mm
 Abstrahlwinkel: 45°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Farbe: weiss, schwarz matt,
 alu
 Schutzklasse: IP44
 inkl. EVG

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Schaltung	Preis (CHF)
321801	3000 Kelvin / 700lm	7W	weiss	on/off	39.50
322588	3000 Kelvin / 700lm	7W	weiss	Abschnitt	43.50
321716	3000 Kelvin / 700lm	7W	weiss	Dali / Tast	62.50
324133	3000 Kelvin / 700lm	7W	Alu-geb.	on/off	39.50
324134	3000 Kelvin / 700lm	7W	Alu-geb.	Abschnitt	43.50
324135	3000 Kelvin / 700lm	7W	Alu-geb.	Dali / Tast	62.50
322693	3000 Kelvin / 700lm	7W	schwarz	on/off	39.50
324730	3000 Kelvin / 700lm	7W	schwarz	Abschnitt	43.50
324731	3000 Kelvin / 700lm	7W	schwarz	Dali / Tast	62.50

AS: 68-70mm

Spot JoJo 80



Abmessung: 100x55mm
 Abstrahlwinkel: 38°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Farbe: weiss matt, alu
 Schutzklasse: IP44
 inkl. EVG

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Schaltung	Preis (CHF)
321802	3000 Kelvin / 900lm	9W	weiss	on/off	39.50
322589	3000 Kelvin / 900lm	9W	weiss	Abschnitt	43.50
321803	3000 Kelvin / 900lm	9W	weiss	Dali / Tast	62.50
324136	3000 Kelvin / 900lm	9W	Alu-geb.	on/off	39.50
324137	3000 Kelvin / 900lm	9W	Alu-geb.	Abschnitt	43.50
324138	3000 Kelvin / 900lm	9W	Alu-geb.	Dali / Tast	62.50

AS: 80-83mm



Spot Set 68 6W weiss

Abmessung: 82x55mm
Diffusor: Linse
Abstrahlwinkel: 60°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Konverter: Tridonic

AS=68mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321845	2700 Kelvin / 560lm	6W	ON/OFF	39.90
321844	3000 Kelvin / 720lm	6W	ON/OFF	39.90
324100	2700 Kelvin / 560lm	6W	Phase/Cut	49.90
324101	3000 Kelvin / 720lm	6W	Phase/Cut	49.90
321797	2700 Kelvin / 560lm	6W	Dali / Tast	69.50
321796	3000 Kelvin / 720lm	6W	Dali / Tast	69.50



Spot Set 68 6W Alu gebürstet

Abmessung: 82x55mm
Diffusor: Linse
Abstrahlwinkel: 60°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Konverter: Tridonic

AS=68mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
324102	2700 Kelvin / 560lm	6W	ON/OFF	39.90
324103	3000 Kelvin / 720lm	6W	ON/OFF	39.90
324104	2700 Kelvin / 560lm	6W	Phase/Cut	49.90
324105	3000 Kelvin / 720lm	6W	Phase/Cut	49.90
324106	2700 Kelvin / 560lm	6W	Dali / Tast	69.50
324107	3000 Kelvin / 720lm	6W	Dali / Tast	69.50



Spot Set 68 9W weiss

Abmessung: 82x55mm
Diffusor: Linse
Abstrahlwinkel: 60°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Konverter: Tridonic

AS=68mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321845	2700 Kelvin / 560lm	9W	ON/OFF	39.90
321844	3000 Kelvin / 720lm	9W	ON/OFF	39.90
324108	2700 Kelvin / 560lm	9W	Phase/Cut	49.90
324109	3000 Kelvin / 720lm	9W	Phase/Cut	49.90
321797	2700 Kelvin / 560lm	9W	Dali / Tast	69.50
321796	3000 Kelvin / 720lm	9W	Dali / Tast	69.50



Spot Set 68 9W Alu gebürstet

Abmessung: 82x55mm
Diffusor: Linse
Abstrahlwinkel: 60°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Konverter: Tridonic

AS=68mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
324110	2700 Kelvin / 560lm	9W	ON/OFF	39.90
324111	3000 Kelvin / 720lm	9W	ON/OFF	39.90
324112	2700 Kelvin / 560lm	9W	Phase/Cut	49.90
324113	3000 Kelvin / 720lm	9W	Phase/Cut	49.90
324114	2700 Kelvin / 560lm	9W	Dali / Tast	69.50
324115	3000 Kelvin / 720lm	9W	Dali / Tast	69.50



Spot Set 80 6W weiss

Abmessung: 92x55mm
 Diffusor: Linse
 Abstrahlwinkel: 60°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Konverter: Tridonic

AS=80mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321845	2700 Kelvin / 560lm	6W	ON/OFF	39.90
321844	3000 Kelvin / 720lm	6W	ON/OFF	39.90
324116	2700 Kelvin / 560lm	6W	Phase/Cut	49.90
324117	3000 Kelvin / 720lm	6W	Phase/Cut	49.90
321797	2700 Kelvin / 560lm	6W	Dali / Tast	69.50
321796	3000 Kelvin / 720lm	6W	Dali / Tast	69.50



Spot Set 80 6W Alu gebrüstet

Abmessung: 92x55mm
 Diffusor: Linse
 Abstrahlwinkel: 60°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Konverter: Tridonic

AS=80mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
324118	2700 Kelvin / 560lm	6W	ON/OFF	39.90
324119	3000 Kelvin / 720lm	6W	ON/OFF	39.90
324121	2700 Kelvin / 560lm	6W	Phase/Cut	49.90
324122	3000 Kelvin / 720lm	6W	Phase/Cut	49.90
324123	2700 Kelvin / 560lm	6W	Dali / Tast	69.50
324124	3000 Kelvin / 720lm	6W	Dali / Tast	69.50



Spot Set 80 9W weiss

Abmessung: 92x55mm
 Diffusor: Linse
 Abstrahlwinkel: 60°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Konverter: Tridonic

AS=80mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321845	2700 Kelvin / 560lm	9W	ON/OFF	39.90
321844	3000 Kelvin / 720lm	9W	ON/OFF	39.90
324125	2700 Kelvin / 560lm	9W	Phase/Cut	49.90
324126	3000 Kelvin / 720lm	9W	Phase/Cut	49.90
321797	2700 Kelvin / 560lm	9W	Dali / Tast	69.50
321796	3000 Kelvin / 720lm	9W	Dali / Tast	69.50



Spot Set 80 9W Alu gebrüstet

Abmessung: 92x55mm
 Diffusor: Linse
 Abstrahlwinkel: 60°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Konverter: Tridonic

AS=80mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
324127	2700 Kelvin / 560lm	9W	ON/OFF	39.90
324128	3000 Kelvin / 720lm	9W	ON/OFF	39.90
324129	2700 Kelvin / 560lm	9W	Phase/Cut	49.90
324130	3000 Kelvin / 720lm	9W	Phase/Cut	49.90
324131	2700 Kelvin / 560lm	9W	Dali / Tast	69.50
324132	3000 Kelvin / 720lm	9W	Dali / Tast	69.50



Mini-X

Abmessung: 40x25mm
Diffusor: klar
Farbe: weiss, schwarz
Konstantstrom: 650mA
Farbwiedergabe: Ra>80
0.1m Anschlusskabel
exkl. Netzgerät

ET=25mm inkl. Spannfeder
AS=35mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
324800	3000Kelvin / 125lm	3W		98.80
324801	Netzgerät 10W	10W	Nein	39.00
320603	Netzgerät 20W Dail/Tast	20W	Ja	59.00



Mini-X S

Abmessung: 40x25mm
Diffusor: klar
Farbe: weiss, schwarz
Konstantstrom: 650mA
Farbwiedergabe: Ra>90
0.1m Anschlusskabel
exkl. Netzgerät

ET=25mm inkl. Spannfeder
AS=35mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
324800	3000Kelvin / 170lm	3W		98.80
324801	Netzgerät 10W	10W	Nein	39.00
320603	Netzgerät 20W Dail/Tast	20W	Ja	59.00



Z-Spot Deckeneinbau



Abmessung: 100x100mm
 Diffusor: opal
 Farbe: Alu eloxiert gebürstet / weiss
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 0.2m Anschlusskabel
 exkl. Netzgerät

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321166	3000Kelvin / 840lm	8W		109.50
325073	2700-5000K / 840lm	6W		120.80
320449	Netzgerät 10W	10W	Nein	39.00
320603	Netzgerät 20W Dail/Tast	20W	Ja	59.00
325074	Spannfeder Z-Spot			10.65



ET=25mm inkl. Spannfeder
 AS=58-78mm

Z-Spot R Deckeneinbau



Abmessung: 100mm
 Diffusor: opal
 Farbe: Alu eloxiert gebürstet / weiss
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 0.1m Anschlusskabel
 exkl. Netzgerät

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325075	3000Kelvin / 800lm	8W		109.50
325076	2700-5000K / 840lm	6W		128.50
320449	Netzgerät 10W	10W	Nein	39.00
320603	Netzgerät 20W Dail/Tast	20W	Ja	59.00
325074	Spannfeder Z-Spot			10.65




ET=25mm inkl. Spannfeder
 AS=58-78mm

Juna IP65



Abmessung: 80x40mm
 Ausstrahlwinkel: 60°
 Diffusor: Reflektor
 Farbe: weiss, alu-gebürstet
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
325067	3000Kelvin / 680m	7W	weiss	43.50
325068	3000Kelvin / 680m	7W	schwarz	43.50
325069	3000Kelvin / 680m	7W	Satin-Nickel	43.50
325070	4000Kelvin / 700lm	7W	weiss	43.50
325071	4000Kelvin / 700lm	7W	schwarz	43.50
325072	4000Kelvin / 700lm	7W	Satin-Nickel	43.50



ET=50mm
 AS=68-72mm

Dimmbar: Push-Dim

Spaco R



Abmessung: 85x115mm
Ausstrahlwinkel: 38°
Diffusor: facettiert
Farbe: weiss, schwarz
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Dimmbar: Dali, Tast-Dim

ET=130mm
AS=80mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
321435	2700 Kelvin / 1280lm	13W	weiss	138.00
321537	2700 Kelvin / 1280lm	13W	schwarz	138.00
321119	3000 Kelvin / 1280lm	13W	weiss	138.00
321538	3000 Kelvin / 1280lm	13W	schwarz	138.00
321539	4000 Kelvin / 1280lm	13W	weiss	138.00
321540	4000 Kelvin / 1280lm	13W	schwarz	138.00

Spaco Q



Abmessung: 98x98mm
Ausstrahlwinkel: 38°
Diffusor: facettiert
Farbe: weiss, schwarz
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Dimmbar: Dali, Tast-Dim

ET=130mm
AS=84mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
321541	2700 Kelvin / 1280lm	13W	weiss	138.00
321542	2700 Kelvin / 1280lm	13W	schwarz	138.00
321543	3000 Kelvin / 1280lm	13W	weiss	138.00
321544	3000 Kelvin / 1280lm	13W	schwarz	138.00
321545	4000 Kelvin / 1280lm	13W	weiss	138.00
321546	4000 Kelvin / 1280lm	13W	schwarz	138.00

Oslo 75



Abmessung: 85x85mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: 55°
Farbe: weiss
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Dimmbar: Dali, Tast-Dim

ET=90mm
AS=75mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321548	2700 Kelvin / 780lm	13W	Ja	136.00
321549	3000 Kelvin / 780lm	13W	Ja	136.00
321550	4000 Kelvin / 780lm	13W	Ja	136.00


Oslo 100




Abmessung: 110x59mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: 60°
Farbe: weiss
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Dimmbar: Dali, Tast-Dim

ET=55mm
AS=100mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320896	3000 Kelvin / 810lm	10W	Ja	148.00
321547	4000 Kelvin / 860lm	10W	Ja	148.00



Diva SR




Abmessung: 78x98mm
 Ausstrahlwinkel: 24°/42°/50°
 Farbe: weiss, schwarz, silber
 matt, hochglanz silber, hochglanz gold
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Dimmbar: Dali, Tast-Dim

ET=98mm
 AS=68mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325079	3000 Kelvin / 531lm	9W	Ja	138.00
325080	4000 Kelvin / 611lm	9W	Ja	138.00
322397	3000 Kelvin / 665lm	13W	Ja	138.00
325081	4000 Kelvin / 764lm	13W	Ja	138.00


Diva SQ



Abmessung: 78x78x98mm
 Ausstrahlwinkel: 24°/42°/50°
 Farbe: weiss, schwarz, silber
 matt, hochglanz silber, hochglanz gold
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Dimmbar: Dali, Tast-Dim

ET=98mm
 AS=68x68mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325082	3000 Kelvin / 531lm	9W	Ja	138.00
325083	4000 Kelvin / 611lm	9W	Ja	138.00
322398	3000 Kelvin / 665lm	13W	Ja	138.00
325084	4000 Kelvin / 764lm	13W	Ja	138.00




Diva MR

Abmessung: 110x121mm
Ausstrahlwinkel: 27°/42°/50°
Farbe: weiss, schwarz, silber
matt, hochglanz silber, hochglanz gold
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Dimmbar: Dali, Tast-Dim

ET=121mm
AS=100mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325085	3000 Kelvin / 553lm	15W	Ja	198.00
325086	4000 Kelvin / 947lm	15W	Ja	198.00
325087	3000 Kelvin / 1185lm	20W	Ja	198.00
325088	4000 Kelvin / 1304lm	20W	Ja	198.00



Diva MQ

Abmessung: 107x107x121mm
Ausstrahlwinkel: 24°/42°/50°
Farbe: weiss, schwarz, silber
matt, hochglanz silber, hochglanz gold
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Dimmbar: Dali, Tast-Dim

ET=121mm
AS=96x96mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325089	3000 Kelvin / 553lm	15W	Ja	198.00
325090	4000 Kelvin / 947lm	15W	Ja	198.00
325091	3000 Kelvin / 1185lm	20W	Ja	198.00
325092	4000 Kelvin / 1304lm	20W	Ja	198.00

AH-
LEN





Mizar 125

Abmessung: 138x105mm
Diffusor: facettiert
Ausstrahlwinkel: 20,40,60°
Lichtfarben:
2700,3000,4000K
Farbe: weiss,silber,schwarz
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Dimmbar: Dali, Tast-Dim

ET=120mm
AS=125mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321553	2700Kelvin / 1703lm	16W	Ja	336.00
321554	3000Kelvin / 1703lm	16W	Ja	336.00
321555	4000Kelvin / 1703lm	16W	Ja	336.00



Mizar 150

Abmessung: 165x135mm
Diffusor: facettiert
Ausstrahlwinkel: 20,40,60°
Lichtfarben:
2700,3000,4000K
Farbe: weiss,silber,schwarz
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Dimmbar: Dali, Tast-Dim

ET=150mm
AS=150mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321551	2700Kelvin / 2240lm	24W	Ja	396.00
322137	3000Kelvin / 2240lm	24W	Ja	396.00
321552	4000Kelvin / 2240lm	24W	Ja	396.00



Mizar 45°

Abmessung: 162x215mm
Diffusor: facettiert
Ausstrahlwinkel: 20,40,60°
Lichtfarben:
2700,3000,4000K
Farbe: weiss,silber,schwarz
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80/90
Dimmbar: Dali, Tast-Dim

ET=150mm
AS=150mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321556	2700Kelvin / 2000lm	20W	Ja	396.00
321557	3000Kelvin / 2050lm	20W	Ja	396.00
320957	4000Kelvin / 2150lm	20W	Ja	396.00



Zoy 125



Abmessung: 145x69mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 80°
 Farbe: weiss RAL 9003
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>83
 Dimmbar: Auf Anfrage Dali/Tast-Dim

ET=125
 AS=125-130mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320431	3000Kelvin / 1500lm	15W	Nein	140.00
320564	4000Kelvin / 1500lm	15W	Nein	140.00
321558	3000Kelvin / 2000lm	20W	Nein	180.00
322143	4000Kelvin / 2000lm	20W	Nein	180.00

Zoy 165



Abmessung: 190x86mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 80°
 Farbe: weiss RAL 9003
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>83
 Dimmbar: Auf Anfrage Dali/Tast-Dim

ET=125
 AS=165-170mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320704	3000Kelvin / 2000lm	20W	Nein	180.00
320694	4000Kelvin / 2000lm	20W	Nein	180.00
321559	3000Kelvin / 3000lm	30W	Nein	225.00
322145	4000Kelvin / 3000lm	30W	Nein	225.00

Zoy 190



Abmessung: 230x99mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 80°
 Farbe: weiss RAL 9003
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>83
 Dimmbar: Auf Anfrage Dali/Tast-Dim




ET=125
 AS=190-210mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322146	3000Kelvin / 3000lm	30W	Nein	225.00
320942	4000Kelvin / 3000lm	30W	Nein	225.00
321561	3000Kelvin / 4000lm	40W	Nein	268.00
320441	4000Kelvin / 4000lm	40W	Nein	268.00
321562	3000Kelvin / 5000lm	50W	Nein	315.00
321563	4000Kelvin / 5000lm	50W	Nein	315.00



Anto +

- auch Aufbau



ANTO+

Abmessung: 43x56mm
 Ausstrahlwinkel: 15,30,45°
 Farbe: Diverse
 Lichtfarben,
 2700,3000,4000K
 Tunable white: 2700-5000K
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Dimmbar: Dali, Tast-Dim

Art-Nr.	Lumen / Spots	Länge	Leistung	Preis (CHF)
325103	313lm / 2Stk.	76mm	6W	158.00
325104	637lm / 4Stk.	136mm	10W	198.00
325105	874lm / 6Stk.	196mm	14W	225.00
325106	1266lm / 8Stk.	256mm	18W	285.00
325107	1857lm / 12Stk.	376mm	27W	312.00
325108	2456lm / 18Stk.	556mm	41W	392.00

Cut out ✂

	✂ FRAME	⬆ DALI	⬆ non-dim	⬆ HCL	✂ FRAMELESS	⬆ DALI	⬆ non-dim	⬆ HCL
2 spots	70x48,5mm	X+160mm	X+55mm	-	73x52mm	X+160mm	X+70mm	-
4 spots	130x48,5mm	X+90mm	X+55mm	X+160mm	133x52mm	X+90mm	X+70mm	X+160mm
6 spots	190x48,5mm	X+55mm	X+55mm	X+70mm	193x52mm	X+70mm	X+70mm	X+70mm
8 spots	250x48,5mm	X+55mm	X+55mm	X+70mm	253x52mm	X+70mm	X+70mm	X+70mm
12 spots	370x48,5mm	X+55mm	X+55mm	X+70mm	373x52mm	X+70mm	X+70mm	X+70mm
18 spots	550x48,5mm	X+70mm	X+55mm	X+70mm	553x52mm	X+70mm	X+70mm	X+70mm


▨ X=10-40mm



Lili EB



- Farben: RAL
- Randlos / mit Kragen



Lilia-e 250 mit Kragen

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321589	250mm	3000Kelvin	15W	microprisma / satine	1015lm	Dali	IP20	silber / weiss	336.00
321590	250mm	4000Kelvin	15W	microprisma / satine	1066lm	Dali	IP20	silber / weiss	336.00

Lilia-e 330 mit / ohne Kragen

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322111	330mm	3000Kelvin	20W	microprisma / satine	1640lm	Dali	IP20	silber / weiss	481.00
321039	330mm	4000Kelvin	20W	microprisma / satine	1740lm	Dali	IP20	silber / weiss	481.00
321051	330mm	2700-6500K	20W	microprisma / satine	1580lm	Dali	IP20	silber / weiss	589.00

Lilia-e 420 mit / ohne Kragen

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322114	420mm	3000Kelvin	28W	microprisma / satine	2670lm	Dali	IP20	silber / weiss	627.20
321038	420mm	4000Kelvin	28W	microprisma / satine	2755lm	Dali	IP20	silber / weiss	627.20
322116	420mm	2700-6500K	28W	microprisma / satine	2543lm	Dali	IP20	silber / weiss	689.00

Lilia-e 620 mit / ohne Kragen

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322117	620mm	3000Kelvin	53W	microprisma / satine	5790lm	Dali	IP20	silber / weiss	1038.00
322118	620mm	4000Kelvin	53W	microprisma / satine	6119lm	Dali	IP20	silber / weiss	1038.00
322119	620mm	2700-6500K	53W	microprisma / satine	3150lm	Dali	IP20	silber / weiss	1528.00

Lilia-e 920 mit / ohne Kragen


Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322120	920mm	3000Kelvin	102W	microprisma / satine	12177lm	Dali	IP20	silber / weiss	1650.00
321584	920mm	4000Kelvin	102W	microprisma / satine	12786lm	Dali	IP20	silber / weiss	1650.00
321585	920mm	2700-6500K	102W	microprisma / satine	10902lm	Dali	IP20	silber / weiss	2235.00

Lilia-e 1220 mit / ohne Kragen

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321586	1220mm	3000Kelvin	191W	microprisma / satine	22850lm	Dali	IP20	silber / weiss	2540.00
321587	1220mm	4000Kelvin	191W	microprisma / satine	23994lm	Dali	IP20	silber / weiss	2540.00
321588	1220mm	2700-6500K	191W	microprisma / satine	20893lm	Dali	IP20	silber / weiss	3356.00

Sinus quiet EB

- Farben: RAL
- Randlos / mit Kragen



Sinus quiet 1190

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
325141	1190mm	3000Kelvin	83W	microprisma / satine	8180lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3590.00
325142	1190mm	4000Kelvin	83W	microprisma / satine	8180lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3590.00
325143	1190mm	2700-6500K	83W	microprisma / satine	8180lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	4490.00

Sinus quiet 1546

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
325144	1546mm	3000Kelvin	108W	microprisma / satine	11068lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	4650.00
325145	1546mm	4000Kelvin	108W	microprisma / satine	11068lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	4650.00
325146	1546mm	2700-6500K	108W	microprisma / satine	11068lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	5950.00



Sinus EB



Sinus 1190

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
325129	1190mm	3000Kelvin	83W	microprisma / satine	8012lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2510.00
325130	1190mm	4000Kelvin	83W	microprisma / satine	8180lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2510.00
325131	1190mm	2700-6500K	83W	microprisma / satine	7915lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2910.00

Sinus 1546

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
325132	1546mm	3000Kelvin	108W	microprisma / satine	10748lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3814.00
325133	1546mm	4000Kelvin	108W	microprisma / satine	11068lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3814.00
325134	1546mm	2700-6500K	108W	microprisma / satine	10095lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	4224.00


Sinus 2966

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
325135	2966mm	3000Kelvin	213W	microprisma / satine	22369lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	6837.00
325136	2966mm	4000Kelvin	213W	microprisma / satine	22768lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	6837.00
325137	2966mm	2700-6500K	213W	microprisma / satine	21978lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	7455.00


Sinus 5806

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
325138	5806mm	3000Kelvin	426W	microprisma / satine	43678lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	13674.00
325139	5806mm	4000Kelvin	426W	microprisma / satine	45536lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	13674.00
325140	5806mm	2700-6500K	426W	microprisma / satine	43246lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	15210.00

Liha EB



- Farben: RAL
- Randlos / mit Kragen



Liha-e 330 ohne / mit Kragen

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321591	450x450mm	3000Kelvin	36W	microprisma / satine	1812lm	Dali	IP20	silber / weiss	506.00
321592	450x450mm	4000Kelvin	36W	microprisma / satine	1890lm	Dali	IP20	silber / weiss	506.00
321593	450x450mm	2700-6500K	36W	microprisma / satine	1795lm	Dali	IP20	silber / weiss	568.00

Liha-e 470 ohne / mit Kragen

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321594	450x450mm	3000Kelvin	36W	microprisma / satine	3671lm	Dali	IP20	silber / weiss	656.00
321595	450x450mm	4000Kelvin	36W	microprisma / satine	3836lm	Dali	IP20	silber / weiss	656.00
321596	450x450mm	2700-6500K	36W	microprisma / satine	3574lm	Dali	IP20	silber / weiss	789.00

Liha-e 602 ohne / mit Kragen

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321597	600x600mm	3000Kelvin	68W	microprisma / satine	7226lm	Dali	IP20	silber / weiss	1090.00
321598	600x600mm	4000Kelvin	68W	microprisma / satine	7658lm	Dali	IP20	silber / weiss	1090.00
321599	600x600mm	2700-6500K	68W	microprisma / satine	7072lm	Dali	IP20	silber / weiss	1235.00

Liha-e 910 ohne / mit Kragen

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321600	900x900mm	3000Kelvin	128W	microprisma / satine	14776lm	Dali	IP20	silber / weiss	1985.00
321601	900x900mm	4000Kelvin	128W	microprisma / satine	14550lm	Dali	IP20	silber / weiss	1985.00
321602	900x900mm	2700-6500K	128W	microprisma / satine	10009lm	Dali	IP20	silber / weiss	2458.00

Liha-e 1200 ohne / mit Kragen

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321603	1200x1200mm	3000Kelvin	226W	microprisma / satine	26309m	Dali	IP20	silber / weiss	2890.00
321604	1200x1200mm	4000Kelvin	226W	microprisma / satine	27688lm	Dali	IP20	silber / weiss	2890.00
321605	1200x1200mm	2700-6500K	226W	microprisma / satine	25265lm	Dali	IP20	silber / weiss	3589.00



Wandeinbau




XINTO 2

Abmessung: 66x70mm
Diffusor: fassettiert
Ausstrahlwinkel: 30°
Farbe: weiss
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Konverter intern

ET=47mm
AS=60x60x49mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
321429	3000Kelvin / 40lm	2W	weiss	104.00
321430	Einbaurahmen Gips/Stein			18.00



XINTO 3

Abmessung: 90X90mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: 180°
Farbe: weiss
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Konverter intern

ET=32mm
AS=84x84x40mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322745	3000Kelvin / 20lm	1,2W	weiss	104.00
322746	Einbaurahmen Gips/Stein			18.00
322744	Einbaurahmen Sichtbeon			48.00



XINTO 4


Abmessung: 30X250mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: 180°
Farbe: weiss
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80
Konverter extern

AS=35x35mm

Leuchten Höhe Variabel

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322747	3000Kelvin / 360lm	3W	weiss	104.00
322748	Einbaurahmen Gips/Stein			18.00
322749	Einbaurahmen Sichtbeon			48.00





Aufbauleuchten

Seite 66-89

Circle-X 12W



Abmessung: 220x48mm
Diffusor: opal
Lichtfarbe: Color-Switch
Ausstrahlwinkel: 180°
Spannung: 230V
Farbe: weiss
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP54

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322732	3000/4000/6000Kelvin / 1320lm	12W	Phase-Cut	59.00
322799	3000/4000/6000Kelvin / 1320lm	12W	Sensor	76.00



Circle-X 18W



Abmessung: 270x48mm
Diffusor: opal
Lichtfarbe: Color-Switch
Ausstrahlwinkel: 180°
Spannung: 230V
Farbe: weiss
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP54

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322733	3000/4000/6000Kelvin / 1980lm	18W	Phase-Cut	65.00
322801	3000/4000/6000Kelvin / 1980lm	18W	Dali	93.00
322805	3000/4000/6000Kelvin / 1980lm	18W	Not 3h	85.00
322856	3000/4000/6000Kelvin / 1980lm	18W	Sensor	82.00



Circle-X 25W



Abmessung: 330x48mm
Diffusor: opal
Lichtfarbe: Color-Switch
Ausstrahlwinkel: 180°
Spannung: 230V
Farbe: weiss
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP54

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322734	3000/4000/6000Kelvin / 2750lm	25W	Phase-Cut	102.00
322884	3000/4000/6000Kelvin / 2750lm	25W	Not 1h	138.00



Round Slim 55W



Abmessung: 600x65mm
Diffusor: opal
Lichtfarbe: 3000/4000K
Ausstrahlwinkel: 180°
Spannung: 230V
Farbe: weiss
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP54

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321117	3000Kelvin / 5500lm	38/55W	Dali	275.00
322884	4000Kelvin / 5500lm	38/55W	Dali	275.00

Saturn-X 18W



Abmessung: 270x48mm
 Diffusor: opal
 Lichtfarbe: Color-Switch
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbe: weiss
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP54

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322890	3000/4000/6000Kelvin / 1980lm	18W	Phase-Cut	95.00
322891	3000/4000/6000Kelvin / 1980lm	18W	Dali	155.00
322892	3000/4000/6000Kelvin / 1980lm	18W	Not 3h	125.00
322893	3000/4000/6000Kelvin / 1980lm	18W	Sensor	115.00



Saturn-X 25W



Abmessung: 330x48mm
 Diffusor: opal
 Lichtfarbe: Color-Switch
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbe: weiss
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP54

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322894	3000/4000/6000Kelvin / 2750lm	25W	Phase-Cut	155.00
322895	3000/4000/6000Kelvin / 2750lm	25W	Dali	195.00



Long Slim-X 24/32W



Abmessung: 900x55mm
 Diffusor: opal
 Lichtfarbe: Color-Switch
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbe: weiss
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP54

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321268	3000/4000Kelvin / 2400/3200lm	24/32W	Phase-Cut	155.00

Long Slim-X 29/38W



Abmessung: 1200x55mm
 Diffusor: opal
 Lichtfarbe: Color-Switch
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbe: weiss
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP54

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321272	3000/4000Kelvin / 2900/3800lm	24/32W	Phase-Cut	155.00



Balkenleuchten 1.2

Abmessung: 1200x50x60mm
Diffusor: opal
Lichtfarbe: Color-Switch
Ausstrahlwinkel: 180°
Spannung: 230V
Farbe: weiss
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321719	3000/4000/5000Kelvin / 3850lm	32W	on/off	50.00
321720	3000/4000/5000Kelvin / 3850lm	32W	Dali	142.00
322704	3000/4000/5000Kelvin / 3850lm	32W	Not 1h	105.00
321783	Seilpendel 2.4m			8.50



Balkenleuchten 1.5

Abmessung: 1500x50x60mm
Diffusor: opal
Lichtfarbe: Color-Switch
Ausstrahlwinkel: 180°
Spannung: 230V
Farbe: weiss
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321721	3000/4000/5000Kelvin / 5400lm	45W	on/off	65.00
321996	3000/4000/5000Kelvin / 5400lm	45W	Dali	160.00
321722	3000/4000/5000Kelvin / 5400lm	45W	Not 1h	115.00
321783	Seilpendel 2.4m			8.50



Deckenaufbau KAM 1

Abmessung: 117x115mm
Diffusor: 60°
Leuchtaustritt: einseitig
Spannung: 230V
Farbe: weiss
Schaltung: Phase-Cut
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325171	3000Kelvin / 1200lm	12W	Phase-Cut	165.00
325172	4000Kelvin / 1200lm	12W	Phase-Cut	165.00



Deckenaufbau KAM 2

Abmessung: 200x139mm
Diffusor: 60°
Leuchtaustritt: einseitig
Spannung: 230V
Farbe: weiss
Schaltung: Dali, Tast-Dim
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325174	3000Kelvin / 2500lm	25W	Dali	356.00
325175	4000Kelvin / 2500lm	25W	Dali	356.00




Puck S



Abmessung: 65x45mm
 Diffusor: klar,
 Lichtfarbe: 2700/3000/4000K
 Ausstrahlwinkel: 37°
 Spannung: 230V
 Farbe: weiss, rosa-gold, gold,
 schwarz
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
324701	2700Kelvin / 600lm	8W	on/off	145.00
324702	3000Kelvin / 640lm	8W	on/off	145.00
322703	4000Kelvin / 660lm	8W	on/off	134.00



Puck M



Abmessung: 80x54mm
 Diffusor: klar,
 Lichtfarbe: 2700/3000/4000K
 Ausstrahlwinkel: 43°
 Spannung: 230V
 Farbe: weiss, rosa-gold, gold,
 schwarz
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
324704	2700Kelvin / 960lm	12W	on/off	169.00
324705	3000Kelvin / 1020lm	12W	on/off	169.00
322706	4000Kelvin / 1080lm	12W	on/off	169.00




Puck M



Abmessung: 95x54mm
 Diffusor: klar,
 Lichtfarbe: 2700/3000/4000K
 Ausstrahlwinkel: 45°
 Spannung: 230V
 Farbe: weiss, rosa-gold, gold,
 schwarz
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
324707	2700Kelvin / 1500lm	20W	on/off	199.00
324708	3000Kelvin / 1600lm	20W	on/off	199.00
322709	4000Kelvin / 1700lm	20W	on/off	199.00







Space R

Abmessung: 75x125mm
 Diffusor: facettiert
 Farbe: weiss, grau, schwarz
 Ausstrahlwinkel: 36°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP54
 Dimmbar: Nein

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
322223	3000Kelvin / 815lm	11.5W	weiss	164.00
322224	3000Kelvin / 815lm	11.5W	grau	164.00
322225	3000Kelvin / 815lm	11.5W	schwarz	164.00



Space Q

Abmessung: 72x125mm
 Diffusor: facettiert
 Farbe: weiss, grau, schwarz
 Ausstrahlwinkel: 36°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP54
 Dimmbar: Nein

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
322226	3000Kelvin / 815lm	11.5W	weiss	164.00
322227	3000Kelvin / 815lm	11.5W	grau	164.00
322228	3000Kelvin / 815lm	11.5W	schwarz	164.00




Zyli

Abmessung: 90x90mm
 Diffusor: facettiert
 Farbe: weiss, schwarz, gold
 Ausstrahlwinkel: 33°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Schutzart: IP20
 Dimmbar: Nein

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
322220	3000Kelvin / 648lm	7W	schwarz, gold	225.00
322221	3000Kelvin / 648lm	7W	weiss, weiss	225.00
322222	3000Kelvin / 648lm	7W	schwarz	225.00

Anto + AP

- auch Einbau



ANTO+

Abmessung: 82x44mm
Ausstrahlwinkel: 15,30,45°
Farbe: Diverse
Lichtfarben,
2700,3000,4000K
Tunable white: 2700-6500K
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Dimmbar: Dali, on/off

Art-Nr.	Lumen / Spots	Länge	Leistung	Preis (CHF)
325147	313lm / 2Stk.	67mm	6W	158.00
325148	637lm / 4Stk.	127mm	10W	198.00
325149	874lm / 6Stk.	187mm	14W	225.00
325150	1266lm / 8Stk.	247mm	18W	285.00
325151	1857lm / 12Stk.	367mm	27W	312.00
325152	2456lm / 18Stk.	547mm	41W	392.00



Lavare slim

- auch als Pendelleuchte
- auch als Stehleuchte



Lavare Slim Wandleuchte

Abmessung: 20x20x...mm
Diffusor: opal
Farbe: inox, chrom, schwarz
Lichtfarben: 2700, 3000, 4000K
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>85
Schutzklasse: IP44
Dimmbar: Dali / Tast-dim ab 610mm

Art-Nr. inox	Art-Nr. chrom	Art-Nr. schwarz	Länge	Lumen	Preis (CHF)
500701	500701	500721	410mm	750lm	399.00
500702	500702	500722	610mm	1240lm	409.00
500703	500703	500723	910mm	1872lm	489.00
500704	500704	500724	1210mm	2450lm	589.00
500705	500705	500725	1510mm	3120lm	679.00
500706	500706	500726	1810mm	4680lm	749.00



SIRA


Abmessung: 100x100mm
Diffusor: opal
Farbe: weiss, grau, -
schwarz
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Dimmbar: on/off / Dali
Schutzart: IP54

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farben	Preis (CHF)
320530	3000Kelvin / 690lm	6W	weiss	190.00
320565	3000Kelvin / 690lm	6W	grau	190.00
320566	3000Kelvin / 690lm	6W	schwarz	190.00
321952	3000Kelvin / 508lm	8W / Dali	weiss	249.00
325178	3000Kelvin / 508lm	8W / Dali	grau	249.00
325179	3000Kelvin / 508lm	8W / Dali	schwarz	249.00

Wall 8.1

Abmessung: 32x22mm
Diffusor: 10°, 20°, 40°
Spannung: 230V
Farbe: chrom, satiniert
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimm- bar	Preis (CHF)
325343	2700Kelvin /	2.5W	Nein	265.60
322582	3000Kelvin /	2.5W	Nein	265.60
325344	4000Kelvin /	2.5W	Nein	265.60
325345	5000Kelvin /	2.5W	Nein	265.60





LAVARE

Abmessung: 38x85x ...mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: direkt/indirekt
Farbe: inox, chrom, schwarz
Lichtfarben: 2700, 3000, 4000K
Ausführungen: inox, chrom, schwarz
Dimmbar: ab 400mm
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra > 85
Längen von 300-3000mm

Längen können (mm) genau
Bestellt werden. Z.B. 1256mm

Art-Nr. inox	Art-Nr. chrom	Art-Nr. schwarz	Länge	Lumen	Preis
500300	500200	500600	300 mm	1095lm	369.00
500301	500201	500601	400 mm	1460lm	399.00
500302	500202	500602	500 mm	1825lm	499.00
500303	500203	500603	600 mm	2190lm	599.00
500304	500204	500604	700 mm	2555lm	699.00
500305	500205	500605	800 mm	2920lm	799.00
500306	500206	500606	900 mm	3285lm	899.00
500307	500207	500607	1000 mm	3648lm	999.00
500308	500208	500608	1100 mm	4015lm	1'059.00
500309	500209	500609	1200 mm	4380lm	1'119.00
500310	500210	500610	1300 mm	4745lm	1'179.00
500311	500211	500611	1400 mm	5110lm	1'239.00
500312	500212	500612	1500 mm	5475lm	1'299.00
500313	500213	500613	1600 mm	5840lm	1'359.00
500314	500214	500614	1700 mm	6205lm	1419.00
500315	500215	500615	1800 mm	6570lm	1479.00
500316	500216	500616	1900 mm	6935lm	1'539.00
500317	500217	500617	2000 mm	7300lm	1'599.00
500318	500218	500618	2100 mm	7665lm	1'659.00
500319	500219	500619	2200 mm	8030lm	1'719.00
500320	500220	500620	2300 mm	8395lm	1'779.00
500321	500221	500621	2400 mm	8760lm	1'839.00
500322	500222	500622	2500 mm	9125lm	1'899.00
500323	500223	500623	2600 mm	9490lm	1'959.00
500324	500224	500624	2700 mm	9855lm	2'019.00
500325	500225	500625	2800 mm	10220lm	2'079.00
500326	500226	500626	2900 mm	10585lm	2'139.00
500327	500227	500627	3000 mm	10950lm	2'199.00
320254	Dimmodul Dali, 1-10v oder SwichDim				99.00



MIRROR



Abmessung: 40x75mm
 Diffusor: opal
 Farbe: weiss
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Dimmbar: Dali, Tast-Dim

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Durchmesser	Preis (CHF)
322243	3000Kelvin / 1100lm	15W	500mm	325.00
322244	4000Kelvin / 1100lm	15W	500mm	325.00
322245	3000Kelvin / 1300lm	18W	600mm	399.00
322246	4000Kelvin / 1300lm	18W	600mm	399.00
322247	3000Kelvin / 1950lm	27W	900mm	449.00
322248	4000Kelvin / 1950lm	27W	900mm	449.00
322249	3000Kelvin / 3100lm	23W	1200mm	499.00
322250	4000Kelvin / 2600lm	36W	1200mm	499.00
322251	3000Kelvin / 3250lm	45W	1500mm	549.00
322252	4000Kelvin / 3250lm	45W	1500mm	549.00
322253	3000Kelvin / 3900lm	54W	1800mm	599.00
322254	4000Kelvin / 3900lm	54W	1800mm	599.00


LAVARE HOLZ



Abmessung: 35x85x ...mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: direkt / indirekt
 Farbe: Holz
 Lichtfarben: 2700,3000,4000 Kelvin
 Dimmbar ab 1200mm
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>85
 Längen von 400-2000mm

Art-Nr. Natur	Länge	Leistung	Lumen	Preis (CHF)
320944	1200 mm	24W	4380lm	1290.00
320933	1300 mm	26W	4745lm	1390.00
500522	1400 mm	28W	5110lm	1490.00
320927	1500 mm	30W	5475lm	1590.00
320824	1600 mm	32W	5840lm	1690.00
500525	1700 mm	34W	6205lm	1790.00
320809	1800 mm	36W	6570lm	1890.00
500527	1900 mm	38W	6935lm	1990.00
320776	2000 mm	40W	7300lm	2090.00
320254	Dimmmodul	Dali		99.00

Längen können (mm) genau
 Bestellt werden. z.B. 1256mm





Over M

Abmessung: 450x150mm
 Diffusor: Opal PMMA
 Farbe: diverse Stoffe
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322719	3000Kelvin / 2500lm	25W	Dali / Tast-Dim	359.00



Over L

Abmessung: 780x150mm
 Diffusor: Opal PMMA
 Farbe: diverse Stoffe
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322895	3000Kelvin / 4500lm	45W	Dali / Tast-Dim	756.00



Over XL

Abmessung: 1300x150mm
 Diffusor: Opal PMMA
 Farbe: diverse Stoffe
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322897	3000Kelvin / 9200lm	90W	Dali / Tast-Dim	1750.00



Over A


Abmessung: 1000x120mm
 Diffusor: Opal PMMA
 Farbe: diverse Stoffe
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322896	3000Kelvin / 5270lm	59W	Dali / Tast-Dim	1656.00



Lilibet

- Farben: RAL



Lilibet 250

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
340000	250x89mm	3000Kelvin	21W	microprisma / satine	2008lm / 2236lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	481.00
340001	250x89mm	4000Kelvin	21W	microprisma / satine	2008lm / 2236lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	481.00
340002	250x89mm	2700-6500K	21W	microprisma / satine	2008lm / 2236lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	604.00

Lilibet 420

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322822	420x89mm	3000Kelvin	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	627.00
340003	420x89mm	4000Kelvin	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	627.00
340004	420x89mm	2700-6500K	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	776.00

Lilibet 620


Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322753	600x89mm	3000Kelvin	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	987.00
340005	600x89mm	4000Kelvin	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	987.00
340006	600x89mm	2700-6500K	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	1342.00

Lilibet 920

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322790	900x89mm	3000Kelvin	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	1895.00
340007	900x89mm	4000Kelvin	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	1895.00
340008	900x89mm	2700-6500K	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2754.00

Lilibet 1220

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
340009	1200x89mm	3000Kelvin	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2978.00
340010	1200x89mm	4000Kelvin	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2978.00
340011	1200x89mm	2700-6500K	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3856.00



ENI AP

- Farben: RAL



ENI 600

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322172	60x60x600mm	3000Kelvin	20W	satine	2100lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	890.00
322173	60x60x600mm	4000Kelvin	20W	satine	2100lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	890.00

ENI 1000

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322174	60x60x1000mm	3000Kelvin	40W	satine	4400lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	1290.00
322175	60x60x1000mm	4000Kelvin	40W	satine	4400lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	1290.00

ENI 1500

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322176	60x60x1500mm	3000Kelvin	130W	satine	14000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	1650.00
322177	60x60x1500mm	4000Kelvin	130W	satine	14000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	1650.00

ENI 2400

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322178	60x60x2400mm	3000Kelvin	150W	satine	16000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	2890.00
322179	60x60x2400mm	4000Kelvin	150W	satine	16000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	2890.00

ENI 4000

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
325129	60x60x4000mm	3000Kelvin	280W	satine	25000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	3560.00
325130	60x60x4000mm	4000Kelvin	280W	satine	25000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	3560.00

ENI 5000

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
325132	60x60x5000mm	3000Kelvin	320W	satine	29000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	4750.00
325133	60x60x5000mm	4000Kelvin	232W	satine	29000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	4750.00



Jazz

- Farben: RAL



Jazz direkt



Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322707	86x400mm	3000-4000-5700K	35W	microprisma	3500lm	Dali	IP40	weiss	499.00
322708	86x600mm	3000-4000-5700K	60W	microprisma	6000lm	Dali	IP40	weiss	599.00
322709	86x800mm	3000-4000-5700K	80W	microprisma	8000m	Dali	IP40	weiss	799.00
322710	86x1000mm	3000-4000-5700K	100W	microprisma	10000m	Dali	IP40	weiss	999.00



Jazz direkt / indirekt



Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322841	86x400mm	3000-4000-5700K	50W	microprisma	5000lm	Dali	IP40	weiss	599.00
322842	86x600mm	3000-4000-5700K	75W	microprisma	7500lm	Dali	IP40	weiss	699.00
322843	86x800mm	3000-4000-5700K	95W	microprisma	9500m	Dali	IP40	weiss	899.00
322844	86x1000mm	3000-4000-5700K	115W	microprisma	11500m	Dali	IP40	weiss	1009.00

Liha AP

- Farben: RAL



Liha-AP 310

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322180	310x310mm	3000Kelvin	21W	microprisma / satine	2008lm / 2236lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	449.00
322181	310x310mm	4000Kelvin	21W	microprisma / satine	2008lm / 2236lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	449.00
322182	310x310mm	2700-6500K	21W	microprisma / satine	2008lm / 2236lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	598.00

Liha-AP 450

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322183	450x450mm	3000Kelvin	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	578.00
322141	450x450mm	4000Kelvin	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	578.00
322185	450x450mm	2700-6500K	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	725.00

Liha-AP 600

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322186	600x600mm	3000Kelvin	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	987.00
322187	600x600mm	4000Kelvin	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	987.00
322188	600x600mm	2700-6500K	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	1254.00

Liha-AP 900

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321140	900x900mm	3000Kelvin	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	1895.00
322190	900x900mm	4000Kelvin	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	1895.00
322191	900x900mm	2700-6500K	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2754.00


Liha-AP 1200

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322192	1200x1200mm	3000Kelvin	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2978.00
322193	1200x1200mm	4000Kelvin	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2978.00
322194	1200x1200mm	2700-6500K	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3856.00



Liha direct/indirect

- Farben: RAL



Liha-In 450

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322195	450x450mm	3000Kelvin	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	717.00
322196	450x450mm	4000Kelvin	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	717.00
322197	450x450mm	2700-6500K	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	944.00

Liha-In 600

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322198	600x600mm	3000Kelvin	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	1268.00
322199	600x600mm	4000Kelvin	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	1268.00
322200	600x600mm	2700-6500K	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	1677.00

Liha-In 900

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322201	900x900mm	3000Kelvin	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2185.00
322202	900x900mm	4000Kelvin	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2185.00
322203	900x900mm	2700-6500K	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2884.00

Liha-In 1200

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322204	1200x1200mm	3000Kelvin	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3093.00
322205	1200x1200mm	4000Kelvin	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3093.00
322206	1200x1200mm	2700-6500K	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	4024.00





Skai AP

- auch mit IR Sensor



Skai AP short

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	UGR	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321134	331x1186mm	3000Kelvin	30W	UGR<16	4068lm	Dali	IP20	silber / weiss	1117.00
321401	331x1186mm	4000Kelvin	30W	UGR<16	4422lm	Dali	IP20	silber / weiss	1117.00
321402	331x1186mm	2700-6500K	30W	UGR<16	3494lm	Dali	IP20	silber / weiss	1509.00
322210	Sensor Aufpreis								

Skai AP short direct / indirect


Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	UGR	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321403	331x1186mm	3000Kelvin	51W	UGR<16	5560lm	Dali	IP20	silber / weiss	1296.00
321404	331x1186mm	4000Kelvin	51W	UGR<16	6033lm	Dali	IP20	silber / weiss	1296.00
321405	331x1186mm	2700-6500K	51W	UGR<16	4770lm	Dali	IP20	silber / weiss	1749.00
322210	Sensor Aufpreis								

Skai AP long

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	UGR	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321406	331x1471mm	3000Kelvin	30W	UGR<16	4068lm	Dali	IP20	silber / weiss	1216.00
321407	331x1471mm	4000Kelvin	30W	UGR<16	4422lm	Dali	IP20	silber / weiss	1216.00
321408	331x1471mm	2700-6500K	30W	UGR<16	3494lm	Dali	IP20	silber / weiss	1660.00
322210	Sensor Aufpreis								

Skai AP long direct / indirect

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	UGR	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
321409	331x1471mm	3000Kelvin	51W	UGR<16	5560lm	Dali	IP20	silber / weiss	1435.00
321410	331x1471mm	4000Kelvin	51W	UGR<16	6033lm	Dali	IP20	silber / weiss	1435.00
321411	331x1471mm	2700-6500K	51W	UGR<16	4770lm	Dali	IP20	silber / weiss	1938.00
322210	Sensor Aufpreis								





Pendelleuchten

Seite 92-115





Mitolino

Abmessung: 25x50mm
 Diffusor: opal°
 Leuchtenaustritt: einseitig
 Spannung: 230V
 Farbe: chrom, gold, rosa gold-
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP20
 h

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Grösse	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325900	3000Kelvin / 2500lm	400mm	25W	Dali	1680.00
325901	3000Kelvin / 3800lm	600mm	38W	Dali	1950.00
325902	3000Kelvin / 5100lm	900mm	51W	Dali	2890.00



Miss Glas

Abmessung: 100mm
 Köpfe: 7 Stück
 Material: Glas
 Fassung: G4
 Leuchtenaustritt: 180°
 Spannung: 230V
 Farbe: klar Glas
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP20



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leuchten	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325903	3000Kelvin / 1500lm	7Stk	25W	on/off	1980.00



Tomito

Material: Aluminium
 Fassung: E27
 Leuchtenaustritt: 360°
 Spannung: 230V
 Farbe: chrom, gold, rosa gold
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP20
 Seilpendel 2m-6m

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Grösse	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325904	3000Kelvin / 500lm	180mm	8W	on/off	350.00
325905	3000Kelvin / 500lm	250mm	8W	on/off	350.00
325906	3000Kelvin / 500lm	480mm	8W	on/off	350.00








Pendelleuchte Nancy

Abmessung: 200x120mm
 Diffusor: microprisma
 Lichtfarben: 2700K
 Lichtstrom: 1x/2x/3x1500lm
 Flammigkeit: 1x/2x/3x
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzklasse: IP20
 Lichtabgabe: Direkt / Indirekt
 Pendellänge: 700-2300mm
 Dimmbar: Gestensteuerung
 Baldachin: Chrom / Schwarz matt / weiss
 Schirmfarbe: weiss matt creme / grau matt / Rot matt / Champagner / Schwarz matt mit Blattgold

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325217	2700Kelvin / 1x1500lm	18W	Geste	699.00
325218	2700Kelvin / 2x1500lm	36W	Geste	1596.00
325219	2700Kelvin / 3x1500lm	54W	Geste	2165.00



auch als Aufbauleuchte erhält






Dekorative Pendelleuchten



Pendelleuchte Brest

Abmessung: 55x320mm
Diffusor: opal
Farbe Baldachin: weiss, chrom, Alu gebürstet
Lichtfarben: 2700K
Lichtstrom: 1x/2x/3x1350lm
Flammigkeit: 1x/2x/3x
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Schutzklasse: IP20
Pendellänge: 700-2300mm
Dimmbar: Ja

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325211	2700Kelvin / 1x1350lm	11.2W	Abschnitt	579.00
325212	2700Kelvin / 2x1350lm	22.4W	Abschnitt	1256.00
325213	2700Kelvin / 3x1350lm	33.6W	Abschnitt	1805.00






	Pearl Silver
	Satin Copper
	Atlantic Blue
	Patagonia Spring
	Red Velvet
	Brazilian Brown
	Espresso
	Weiss matt
	Schwarz matt

Pendelleuchte Tours

Abmessung: 130x80mm
Diffusor: opal
Farbe: Chrom, Alu gebürstet
Lichtfarben: 2700K
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Schutzklasse: IP20
Pendellänge: 1600-2000mm
Dimmbar: Ja

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325214	2700Kelvin / 1x1250lm	18W	Abschnitt	699.00
325215	2700Kelvin / 2x1250lm	2x18W	Abschnitt	1256.00
325216	2700Kelvin / 3x1250lm	3x18W	Abschnitt	2225.00

auch als Aufbauleuchte erhältlich





Clea 1

Abmessung: 400x50mm
 Diffusor: 36°
 Leuchtenaustritt: einseitig
 Spannung: 230V
 Farbe: schwarz, weiss
 Schaltung: on/off
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP20

Auch in 4000K erhältlich

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Farbe	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325344	3000Kelvin / 700lm	schwarz	7W	on/off	165.00
325345	3000Kelvin / 700lm	weiss	7W	on/off	165.00



Clea 1

Abmessung: 700x66mm
 Diffusor: 36°
 Leuchtenaustritt: einseitig
 Spannung: 230V
 Farbe: schwarz, weiss
 Schaltung: Dali
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP20

Auch in 4000K erhältlich

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Farbe	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325346	3000Kelvin / 1500lm	schwarz	15W	Dali	298.00
321787	3000Kelvin / 1500lm	weiss	15W	Dali	298.00



Clea 1

Abmessung: 160x60mm
 Diffusor: 15°- 45°
 Leuchtenaustritt: einseitig
 Spannung: 230V
 Farbe: schwarz
 Schaltung: on/off
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP20

Auch in 4000K erhältlich

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Farbe	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325347	3000Kelvin / 1500lm	schwarz	15W	Nein	345.00



LAVARE Pendel

Abmessung: 38x40mm max
2950m
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: direkt/indirekt
Lichtfarbe: 2700K,3000K,4000K
Seilpendel 200-5000mm
Farbe: chrom / inox / schwarz
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>85

Art-Nr.	Leistung / Lumen	Länge	Schaltung	Preis (CHF)
500414	44W, 5500lm	1200mm	Dali / Tast-Dim	1450.00
500410	55W, 6900lm	1500mm	Dali / Tast-Dim	1650.00
320796	69W, 8400lm	1800mm	Dali / Tast-Dim	1850.00

Sonderlängen Preise auf Anfrage



LAVARE Pendel Holz

Abmessung: 38x40xmm max
2950m
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: direkt/indirekt
Lichtfarbe: 2700K,3000K,4000K
Seilpendel 200-5000mm
Massivholz: alle Arten
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>85

Art-Nr.	Leistung / Lumen	Länge	Schaltung	Preis (CHF)
322470	44W, 5500lm	1200mm	Dali / Tast-Dim	1450.00
500418	55W, 6900lm	1500mm	Dali / Tast-Dim	1650.00
322300	69W, 8400lm	1800mm	Dali / Tast-Dim	1950.00

Sonderlängen Preise auf Anfrage



Diamond Pendel

Abmessung: 80x80x1500mm
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: 360°
Lichtfarbe: 2700K,3000K,4000K
Pendelhöhe 200-3000mm
Farbe: chrom
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>85

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Länge	Dimmbar	Preis (CHF)
500413	2700Kelvin / 5510lm	1200mm		3450.00
320254	Dimmmodul Dali, 1-10v oder SwichDim			200.00

Sonderlängen Preise auf Anfrage

Längen von 1000-1500mm







Over M

Abmessung: 450x150mm
 Diffusor: Opal PMMA
 Farbe: diverse Stoffe
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322854	3000Kelvin / 2500lm	25W	Dali / Tast-Dim	598.00



Over L

Abmessung: 780x150mm
 Diffusor: Opal PMMA
 Farbe: diverse Stoffe
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322898	3000Kelvin / 4500lm	45W	Dali / Tast-Dim	854.00



Over XL

Abmessung: 1300x150mm
 Diffusor: Opal PMMA
 Farbe: diverse Stoffe
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322899	3000Kelvin / 9200lm	90W	Dali / Tast-Dim	1750.00



Over Ring A

Abmessung: 80x60x700mm
 Diffusor: Opal PMMA
 Farbe: diverse Stoffe
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90
 Schutzart: IP20


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322900	3000Kelvin / 3470lm	39W	Dali / Tast-Dim	1656.00

Sqing direct/indirect


- Farben: RAL



Zentrale Selbsthängung | Central | Centrale



Standard Direct/Indirect



Sqing 760x760

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
325186	760mm	3000Kelvin	88W	microprisma / satine	9236lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2980.80
325187	760mm	4000Kelvin	88W	microprisma / satine	9568lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2980.80

Sqing 1070x1070

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
325188	1070mm	3000Kelvin	140W	microprisma / satine	13954lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3633.00
325189	1070mm	4000Kelvin	140W	microprisma / satine	14568lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3633.00


Sqing 1380x1380

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
325190	1380mm	3000Kelvin	176W	microprisma / satine	18963lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	4285.00
325191	1380mm	4000Kelvin	176W	microprisma / satine	19136lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	4285.00



Halo

- Farben: RAL



Halo 760

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322322	760mm	3000Kelvin	43W	satine	3168lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	1998.00
322323	760mm	4000Kelvin	43W	satine	3312lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	1998.00

Halo 1040

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322324	1040mm	3000Kelvin	56W	satine	4133lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2348.00
322325	1040mm	4000Kelvin	56W	satine	4320lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2348.00

Halo 1220

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322326	1220mm	3000Kelvin	71W	satine	5230lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2699.00
322327	1220mm	4000Kelvin	71W	satine	5230lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2699.00

Halo 1360

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322328	1360mm	3000Kelvin	80W	satine	5869lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3298.00
322329	1360mm	4000Kelvin	80W	satine	5869lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3298.00

Halo direct/indirect



Halo-In 760

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutz-klasse	Farbe	Preis (CHF)
322330	760mm	3000Kelvin	85W	satine	6391lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2487.00
320680	760mm	4000Kelvin	85W	satine	6682lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2487.00

Halo-In 1040

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutz-klasse	Farbe	Preis (CHF)
322331	1040mm	3000Kelvin	113W	satine	8544lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2998.00
320939	1040mm	4000Kelvin	113W	satine	8932lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	2998.00

Halo-In 1220

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutz-klasse	Farbe	Preis (CHF)
322332	1220mm	3000Kelvin	141W	satine	10652lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3569.00
322333	1220mm	4000Kelvin	141W	satine	11208lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	3569.00

Halo-In 1360

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutz-klasse	Farbe	Preis (CHF)
322334	1360mm	3000Kelvin	165W	satine	12385lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	4354.00
320681	1360mm	4000Kelvin	165W	satine	13031lm	Dali	IP20	silber / weiss / schwarz	4354.00

ENI direct

- Farben: RAL



ENI Pendel 400

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323014	60x60x400mm	3000Kelvin	30W	satine	3000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	590.00
323015	60x60x400mm	4000Kelvin	30W	satine	3000m	Dali	IP20	schwarz / weiss	590.00

ENI Pendel 600

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323016	60x60x600mm	3000Kelvin	40W	satine	4200lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	790.00
323017	60x60x600mm	4000Kelvin	40W	satine	4200m	Dali	IP20	schwarz / weiss	790.00

ENI Pendel 1000

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323018	60x60x1000mm	3000Kelvin	50W	satine	5000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	990.00
323019	60x60x1000mm	4000Kelvin	50W	satine	5000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	990.00

ENI Pendel 1500

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323020	60x60x1500mm	3000Kelvin	80W	satine	8000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	1550.00
323021	60x60x1500mm	4000Kelvin	80W	satine	8000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	1550.00

ENI Pendel 2400

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323022	60x60x2400mm	3000Kelvin	150W	satine	16000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	2490.00
323023	60x60x2400mm	4000Kelvin	150W	satine	16000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	2490.00

ENI Pendel 4000

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323024	60x60x4000mm	3000Kelvin	280W	satine	28000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	3900.00
323025	60x60x4000mm	4000Kelvin	280W	satine	28000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	3900.00

ENI Pendel 5000

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323026	60x60x5000mm	3000Kelvin	320W	satine	32000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	4900.00
323027	60x60x5000mm	4000Kelvin	232W	satine	32000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	4900.00

ENI direct/indirect

- Farben: RAL



ENI Pendel 400 in

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323028	60x60x400mm	3000Kelvin	30W	satine	4200lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	790.00
323029	60x60x400mm	4000Kelvin	30W	satine	4200m	Dali	IP20	schwarz / weiss	790.00

ENI Pendel 600 in

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323000	60x60x600mm	3000Kelvin	40W	satine	4200lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	990.00
323001	60x60x600mm	4000Kelvin	40W	satine	4200m	Dali	IP20	schwarz / weiss	990.00

ENI Pendel 1000 in

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323002	60x60x1000mm	3000Kelvin	80W	satine	8800lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	1690.00
323003	60x60x1000mm	4000Kelvin	80W	satine	8800lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	1690.00

ENI Pendel 1500 in

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323006	60x60x1500mm	3000Kelvin	160W	satine	16000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	2650.00
323007	60x60x1500mm	4000Kelvin	160W	satine	16000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	2650.00

ENI Pendel 2400 in

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323008	60x60x2400mm	3000Kelvin	240W	satine	24000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	3890.00
323009	60x60x2400mm	4000Kelvin	240W	satine	24000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	3890.00

ENI Pendel 4000 in

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323010	60x60x4000mm	3000Kelvin	350W	satine	35000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	6560.00
323011	60x60x4000mm	4000Kelvin	350W	satine	35000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	6560.00

ENI Pendel 5000 in

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
323012	60x60x5000mm	3000Kelvin	450W	satine	45000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	7750.00
323013	60x60x5000mm	4000Kelvin	450W	satine	45000lm	Dali	IP20	schwarz / weiss	7750.00



Jazz

- Farben: RAL



Jazz direkt



Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322707	86x400mm	3000-4000-5700K	35W	microprisma	3500lm	Dali	IP40	weiss	499.00
322708	86x600mm	3000-4000-5700K	60W	microprisma	6000lm	Dali	IP40	weiss	599.00
322709	86x800mm	3000-4000-5700K	80W	microprisma	8000m	Dali	IP40	weiss	799.00
322710	86x1000mm	3000-4000-5700K	100W	microprisma	10000m	Dali	IP40	weiss	999.00

Jazz direkt / indirekt



Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322841	86x400mm	3000-4000-5700K	50W	microprisma	5000lm	Dali	IP40	weiss	599.00
322842	86x600mm	3000-4000-5700K	75W	microprisma	7500lm	Dali	IP40	weiss	699.00
322843	86x800mm	3000-4000-5700K	95W	microprisma	9500m	Dali	IP40	weiss	899.00
322844	86x1000mm	3000-4000-5700K	115W	microprisma	11500m	Dali	IP40	weiss	1009.00



Sinus Akustic EB

- Farben: RAL



Sinus quiet 1174

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Abstrahlung	Farbe	Preis (CHF)
325180	1174mm	3000Kelvin	83W	microprisma / satine	8180lm	Dali	IP20	direkt / indirekt	silber / weiss / schwarz	3368.00
325181	1174mm	4000Kelvin	83W	microprisma / satine	8180lm	Dali	IP20	direkt / indirekt	silber / weiss / schwarz	3368.00
325182	1174mm	2700-6500K	83W	microprisma / satine	8180lm	Dali	IP20	direkt / indirekt	silber / weiss / schwarz	3998.00

Sinus quiet 1530

Art-Nr.	Durchmesser	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Abstrahlung	Farbe	Preis (CHF)
325183	1530mm	3000Kelvin	108W	microprisma / satine	11068lm	Dali	IP20	direkt / indirekt	silber / weiss / schwarz	3765.00
325184	1530mm	4000Kelvin	108W	microprisma / satine	11068lm	Dali	IP20	direkt / indirekt	silber / weiss / schwarz	3765.00
325185	1530mm	2700-6500K	108W	microprisma / satine	11068lm	Dali	IP20	direkt / indirekt	silber / weiss / schwarz	5448.00



Liha

- Farben: RAL



Liha 310

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322282	310x310mm	3000Kelvin	21W	microprisma / satine	2008lm / 2236lm	Dali	IP20	silber / weiss	532.00
322283	310x310mm	4000Kelvin	21W	microprisma / satine	2008lm / 2236lm	Dali	IP20	silber / weiss	532.00
322284	310x310mm	2700-6500K	21W	microprisma / satine	2008lm / 2236lm	Dali	IP20	silber / weiss	690.00

Liha 450

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322285	450x450mm	3000Kelvin	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss	679.00
322286	450x450mm	4000Kelvin	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss	679.00
322287	450x450mm	2700-6500K	36W	microprisma / satine	3762lm / 4190lm	Dali	IP20	silber / weiss	869.00

Liha 600

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322288	600x600mm	3000Kelvin	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss	1049.00
322289	600x600mm	4000Kelvin	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss	1049.00
322290	600x600mm	2700-6500K	68W	microprisma / satine	7708lm / 8584lm	Dali	IP20	silber / weiss	1389.00

Liha 900



Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322291	900x900mm	3000Kelvin	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss	1898.00
322292	900x900mm	4000Kelvin	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss	1898.00
322293	900x900mm	2700-6500K	128W	microprisma / satine	14263lm / 15883lm	Dali	IP20	silber / weiss	2479.00

Liha 1200

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322294	1200x1200mm	3000Kelvin	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss	2879.00
322295	1200x1200mm	4000Kelvin	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss	2879.00
322296	1200x1200mm	2700-6500K	226W	microprisma / satine	26496lm / 29506lm	Dali	IP20	silber / weiss	3659.00

Liha direct/indirect

- Farben: RAL



Liha-In 450

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322297	450x450mm	3000Kelvin	55W	microprisma / satine	5963lm	Dali	IP20	silber / weiss	798.00
322298	450x450mm	4000Kelvin	55W	microprisma / satine	6344lm	Dali	IP20	silber / weiss	798.00

Liha-In 600

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322299	600x600mm	3000Kelvin	94W	microprisma / satine	11072lm	Dali	IP20	silber / weiss	1249.00
322301	600x600mm	4000Kelvin	94W	microprisma / satine	11758lm	Dali	IP20	silber / weiss	1249.00

Liha-In 900

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322302	900x900mm	3000Kelvin	164W	microprisma / satine	19564lm	Dali	IP20	silber / weiss	2279.00
322303	900x900mm	4000Kelvin	164W	microprisma / satine	20776lm	Dali	IP20	silber / weiss	2279.00

Liha-In 1200

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	Plexiglas	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322304	1200x1200mm	3000Kelvin	262W	microprisma / satine	33103lm	Dali	IP20	silber / weiss	3409.00
322305	1200x1200mm	4000Kelvin	262W	microprisma / satine	35155lm	Dali	IP20	silber / weiss	3409.00



Skai

- auch mit IR Sensor



Skai short

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	UGR	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322335	331x1186mm	3000Kelvin	30W	UGR<16	4068lm	Dali	IP20	silber / weiss	1117.00
322336	331x1186mm	4000Kelvin	30W	UGR<16	4422lm	Dali	IP20	silber / weiss	1117.00
322337	331x1186mm	2700-6500K	30W	UGR<16	3494lm	Dali	IP20	silber / weiss	1509.00
322210	Sensor Aufpreis								

Skai short direkt / indirekt


Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	UGR	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322338	331x1186mm	3000Kelvin	51W	UGR<16	5560lm	Dali	IP20	silber / weiss	1296.00
322339	331x1186mm	4000Kelvin	51W	UGR<16	6033lm	Dali	IP20	silber / weiss	1296.00
322340	331x1186mm	2700-6500K	51W	UGR<16	4770lm	Dali	IP20	silber / weiss	1749.00
322210	Sensor Aufpreis								

Skai long

Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	UGR	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322341	331x1471mm	3000Kelvin	30W	UGR<16	4068lm	Dali	IP20	silber / weiss	1216.00
322342	331x1471mm	4000Kelvin	30W	UGR<16	4422lm	Dali	IP20	silber / weiss	1216.00
322343	331x1471mm	2700-6500K	30W	UGR<16	3494lm	Dali	IP20	silber / weiss	1660.00
322210	Sensor Aufpreis								

Skai long direkt / indirekt


Art-Nr.	Abmessung	Lichtfarbe	Leistung	UGR	Lumen	Dimmbar	Schutzklasse	Farbe	Preis (CHF)
322344	331x1471mm	3000Kelvin	51W	UGR<16	5560lm	Dali	IP20	silber / weiss	1435.00
322345	331x1471mm	4000Kelvin	51W	UGR<16	6033lm	Dali	IP20	silber / weiss	1435.00
321413	331x1471mm	2700-6500K	51W	UGR<16	4770lm	Dali	IP20	silber / weiss	1938.00
322210	Sensor Aufpreis								



Stehleuchten

Seite 118-121





Lavare Slim Stehleuchte

Abmessung: 20x20x1800mm
 Diffusor: opal
 Farbe: inox, chrom, schwarz
 Lichtfarben: 2700, 3000, 4000K
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>85
 Schutzklasse: IP44
 Dimmbar: Dali / Tast-dim

Art-Nr. inox	Art-Nr. chrom	Art-Nr. schwarz	Lumen	Preis (CHF)
500801	500811	500821	4400lm	890.00
500802	500812	500822	4400lm	890.00
500803	500813	500823	4400lm	890.00



Lavare Stehleuchte

Abmessung: 38x40x1800mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: direkt/indirekt
 Lichtfarben:
 2700K,3000K,4000K
 Farbe: chorm / inox / schwarz
 Dimmbar: mit Fernbedienung
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Mat.	Preis (CHF)
500400	2700Kelvin / 6650lm	66W	chrom	1750.00
500400	4000Kelvin / 7350lm	66W	chorm	1750.00
500405	2700Kelvin / 6650lm	66W	inox	1750.00
500405	4000Kelvin / 7350lm	66W	inox	1750.00

direkt-/indirektlicht können
 separat geschaltet werden



LIGHT TOWER QUADRO

Abmessung: 150x150x1800mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: 360°
Lichtfarbe: 2700K,3000K,4000K
Dimmbar: mit Fernbedienung
Farbe: chromstahl
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>85

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
500401	2700Kelvin / 10260lm	58W	Ja	1750.00
500401A	4000Kelvin / 11340lm	58W	Ja	1750.00
500402	RGB	80W	Ja	1950.00



LIGHT TOWER ROUND

Abmessung: 150x1800mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: 360°
Lichtfarbe: 2700K,3000K,4000K
Dimmbar: mit Fernbedienung
Farbe: chromstahl
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>85

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
500403	2700Kelvin / 10260lm	58W	Ja	1750.00
500403	4000Kelvin / 11340lm	58W	Ja	1750.00
500404	RGB	80W	Ja	1950.00



DIAMOND Stehleuchte

Abmessung: 150x150x1800mm
Diffusor: Plexiglas klar
Ausstrahlwinkel: 360°
Lichtfarbe: 2700K,3000K,4000K
Dimmbar: mit Fernbedienung
Farbe: chrom
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>85

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
500403	2700Kelvin / 10260lm	58W	Ja	4990.00
500403	4000Kelvin / 11340lm	58W	Ja	4990.00
500404	RGB	80W	Ja	5190.00



Futurel

Abmessung: 720x340x1952mm
 Diffusor: Multi-Kammer
 Ausstrahlwinkel: direkt/indirekt
 Sensordimmer , USB Lade
 Anschluss
 Farbe: weiss RAL9016
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80,
 UGR<16

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Sensor- dim	Preis (CHF)
322441	4000Kelvin / 7050lm	75W	Ja	650.00



Stehleuchte Glob

Abmessung: H=1950mm
 Ausleger=1056mm
 Abmessung Fuss: 500x225x15mm
 Diffusor: Multi-Kammer
 Ausstrahlwinkel: direkt/ indirekt
 Schaltung: on/off / Touchdim
 Farbe: weiss, schwarz, silber
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Farbe	Dimmbar	Preis (CHF)
321855	4000Kelvin / 10400lm	silber	Touchdim	995.00
322135	4000Kelvin / 10400lm	schwarz	Touchdim	995.00
322134	4000Kelvin / 10400lm	weiss	Touchdim	995.00



Stehleuchte Bean

Abmessung: 651x300x1947mm
 Diffusor: microprisma
 Ausstrahlwinkel: direkt/ indirekt
 Schaltung: Sensor Tageslicht &
 Bewegung / Touchdim
 Farbe: weiss RAL9003
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzklasse: IP40

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Farbe	Dimmbar	Preis (CHF)
322237	4000Kelvin / 10200lm	weiss	Sensor	956.00
322238	4000Kelvin / 10200lm	weiss	Touchdim	956.00



Moda 48V

Seite 124-125



Moda 48V Aufbau



Farben: schwarz
Abmessung: 26x53mm
Phasen: 2Pol
Dimmbar: Nein / Dali / Tast
Montage: Einsätze Magnetis-
scm

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
322836	2 Phasen	schwarz	59.00

Moda 48V Einbau



Farben: schwarz
Abmessung: 26x53mm
Phasen: 2Pol
Dimmbar: Nein / Dali / Tast
Montage: Einsätze Magnetis-
scm

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
322837	2 Phasen	schwarz	69.00

Moda 48V Pendel



Farben: schwarz
Abmessung: 26x53mm
Phasen: 2Pol
Dimmbar: Nein / Dali / Tast
Montage: Einsätze Magnetis-
scm

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
322839	2 Phasen	schwarz	64.00

Zubehör

Art-Nr.	Zubehör	Farbe	Preis (CHF)
	Einspeisung 2m Kabel	schwarz	20.00
	Verbinder starr	schwarz	20.00
	Verbinder flex	schwarz	21.50
	Mada Trafo 100W	schwarz	120.00
	Blindabdeckung 3m	schwarz	15.60
	Enddeckel Metal	schwarz	4.60

Moda 48V Line



Abmessung: 22x25mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Farbe: schwarz
 Spannung: 48V
 Dimmbar: ja
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge	Preis (CHF)
322824	2700-6500Kelvin	10W	300mm	125.60
322825	2700-6500Kelvin	20W	600mm	145.60
322826	2700-6500Kelvin	30W	900mm	165.60
322827	2700-6500Kelvin	40W	1200mm	185.60

Moda 48V Anto / Wall



Abmessung: 22x25mm
 Diffusor: Linse
 Ausstrahlwinkel: 36°
 Farbe: schwarz
 Spannung: 48V
 Dimmbar: ja
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge	Preis (CHF)
322828	2700-6500Kelvin	6W	113mm	105.50
322829	2700-6500Kelvin	12W	226mm	125.50
322830	2700-6500Kelvin	18W	305mm	145.50
322840	2700-6500Kelvin / Wall	6W	113mm	125.50

Moda 48V Zen



Diffusor: Linse
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Farbe: schwarz
 Spannung: 48V
 Dimmbar: ja
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Abmessung	Preis (CHF)
322835	2700-6500Kelvin	7W	45x90mm	145.50
322831	2700-6500Kelvin	12W	50x136mm	145.50
322832	2700-6500Kelvin	20W	62x147mm	165.50

Moda 48V Line



Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Farbe: schwarz
 Spannung: 48V
 Dimmbar: ja
 Farbwiedergabe: Ra>90


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Abmessung	Preis (CHF)
322833	2700-6500Kelvin	9W	50x220mm	155.50

Moda 48V Kugel



Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Farbe: schwarz
 Spannung: 48V
 Dimmbar: ja
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Abmessung	Preis (CHF)
322864	2700K-3000K-4000K	10W	100mm	155.50



Stromschienensystem

Seite 128-133





Stromschiene



Farben: weiss,grau,schwarz
 Abmessung: 33x36mm
 Phasen: 5Pol
 Dimmbar: Nein

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
322444	5 Phasen	weiss	51.00
322445	5 Phasen	grau	51.00
322446	5 Phasen	schwarz	51.00

Art-Nr.	Zubehör	Farbe	Preis (CHF)
322080	Einspeisung links	weiss / grau / schwarz	15.95
322081	Einspeisung rechts	weiss / grau / schwarz	15.95
322082	Einspeisung mitte	weiss / grau / schwarz	34.30
322106	Endkappe	weiss / grau / schwarz	3.60
322100	Innenverbinder	weiss / grau / schwarz	9.55
322104	Kreuzverbinder	weiss / grau / schwarz	47.15
322101	L-Verbinder	weiss / grau / schwarz	26.95
322108	Leiterbiegeschlüssel		3.60
322109	Steckdose T13	weiss / grau / schwarz	119.00

Stromschiene EUTRAC



Farben: weiss,grau,schwarz
 Abmessung: 32x36mm
 Phasen: 7Pol
 Dimmbar: Dali

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
322447	7 Phasen Eutrac	weiss	55.00
322448	7 Phasen Eutrac	grau	55.00
322449	7 Phasen Eutrac	schwarz	55.00

Art-Nr.	Zubehör	Farbe	Preis (CHF)
322080	Einspeisung links	weiss / grau / schwarz	15.95
322081	Einspeisung rechts	weiss / grau / schwarz	15.95
322082	Einspeisung mitte	weiss / grau / schwarz	34.30
322106	Endkappe	weiss / grau / schwarz	3.60
322100	Innenverbinder	weiss / grau / schwarz	9.55
322104	Kreuzverbinder	weiss / grau / schwarz	47.15
322101	L-Verbinder	weiss / grau / schwarz	26.95
322108	Leiterbiegeschlüssel		3.60
322109	Steckdose T13	weiss / grau / schwarz	119.00

Stromschiene GLOBAL



Farben: weiss,grau,schwarz
 Abmessung: 32.5x31.5mm
 Phasen: 7Pol
 Dimmbar: Dali

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
322450	7 Phasen Global	weiss	65.00
322451	7 Phasen Global	grau	65.00
322452	7 Phasen Global	schwarz	65.00

Art-Nr.	Zubehör	Farbe	Preis (CHF)
322080	Einspeisung links	weiss / grau / schwarz	15.95
322081	Einspeisung rechts	weiss / grau / schwarz	15.95
322082	Einspeisung mitte	weiss / grau / schwarz	34.30
322106	Endkappe	weiss / grau / schwarz	3.60
322100	Innenverbinder	weiss / grau / schwarz	9.55
322104	Kreuzverbinder	weiss / grau / schwarz	47.15
322101	L-Verbinder	weiss / grau / schwarz	26.95
322108	Leiterbiegeschlüssel		3.60
322109	Steckdose T13	weiss / grau / schwarz	119.00



Stromschiene EB

Farben: weiss,grau,schwarz
Abmessung. 33x36mm
(56mm)
Phasen: 5Pol
Dimmbar: Nein

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
322453	5 Phasen EB	weiss	56.00
322454	5 Phasen EB	grau	56.00
322455	5 Phasen EB	schwarz	56.00

Art-Nr.	Zubehör	Farbe	Preis (CHF)
322080	Einspeisung links EB	weiss / grau / schwarz	15.95
322081	Einspeisung rechts EB	weiss / grau / schwarz	15.95
322082	Einspeisung mitte EB	weiss / grau / schwarz	34.30
322106	Endkappe EB	weiss / grau / schwarz	3.60
322100	Innenverbinder EB	weiss / grau / schwarz	9.55
322104	Kreuzverbinder EB	weiss / grau / schwarz	47.15
322101	L-Verbinder EB	weiss / grau / schwarz	26.95
322108	Leiterbiegeschlüsse EB		3.60
322109	Steckdose T13 EB	weiss / grau / schwarz	119.00

Stromschiene EUTRAC EB

Farben: weiss,grau,schwarz
Abmessung. 32x36mm (56mm)
Phasen: 7Pol
Dimmbar: Dali

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
322456	7 Phasen Eutrac EB	weiss	62.00
322457	7 Phasen Eutrac EB	grau	62.00
322458	7 Phasen Eutroc EB	schwarz	62.00

Art-Nr.	Zubehör	Farbe	Preis (CHF)
322080	Einspeisung links EB	weiss / grau / schwarz	15.95
322081	Einspeisung rechts EB	weiss / grau / schwarz	15.95
322082	Einspeisung mitte EB	weiss / grau / schwarz	34.30
322106	Endkappe EB	weiss / grau / schwarz	3.60
322100	Innenverbinder EB	weiss / grau / schwarz	9.55
322104	Kreuzverbinder EB	weiss / grau / schwarz	47.15
322101	L-Verbinder EB	weiss / grau / schwarz	26.95
322108	Leiterbiegeschlüsse EB		3.60
322109	Steckdose T13 EB	weiss / grau / schwarz	119.00

Stromschiene GLOBAL EB

Farben: weiss,grau,schwarz
Abmessung. 32.5x31.5 (58mm)
Phasen: 7Pol
Dimmbar: Dali

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
322459	7 Phasen Global EB	weiss	69.00
322460	7 Phasen Global EB	grau	69.00
322461	7 Phasen Global EB	schwarz	69.00

Art-Nr.	Zubehör	Farbe	Preis (CHF)
322080	Einspeisung links EB	weiss / grau / schwarz	15.95
322081	Einspeisung rechts EB	weiss / grau / schwarz	15.95
322082	Einspeisung mitte EB	weiss / grau / schwarz	34.30
322106	Endkappe EB	weiss / grau / schwarz	3.60
322100	Innenverbinder EB	weiss / grau / schwarz	9.55
322104	Kreuzverbinder EB	weiss / grau / schwarz	47.15
322101	L-Verbinder EB	weiss / grau / schwarz	26.95
322108	Leiterbiegeschlüsse EB		3.60
322109	Steckdose T13 EB	weiss / grau / schwarz	119.00



Stromschiene Pendel



Farben: weiss, grau, schwarz
 Abmessung: 33x36mm
 (56mm)
 Phasen: 5Pol
 Dimmbar: Nein

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
321331	5 Phasen PE	weiss	56.00
321333	5 Phasen PE	grau	56.00
321347	5 Phasen PE	schwarz	56.00

Art-Nr.	Zubehör	Farbe	Preis (CHF)
322080	Einspeisung links PE	weiss / grau / schwarz	15.95
322081	Einspeisung rechts PE	weiss / grau / schwarz	15.95
322082	Einspeisung mitte PE	weiss / grau / schwarz	34.30
322106	Endkappe PE	weiss / grau / schwarz	3.60
322100	Innenverbinder PE	weiss / grau / schwarz	9.55
322104	Kreuzverbinder PE	weiss / grau / schwarz	47.15
322101	L-Verbinder PE	weiss / grau / schwarz	26.95
322108	Leiterbiegeschlüssel PE		3.60
322109	Steckdose T13 PE	weiss / grau / schwarz	119.00

Stromschiene EUTRAC Pendel



Farben: weiss, grau, schwarz
 Abmessung: 32x36mm (56mm)
 Phasen: 7Pol
 Dimmbar: Dali

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
320997	7 Phasen Eutrac PE	weiss	62.00
321041	7 Phasen Eutrac PE	grau	62.00
321069	7 Phasen Eutroc PE	schwarz	62.00

Art-Nr.	Zubehör	Farbe	Preis (CHF)
322080	Einspeisung links PE	weiss / grau / schwarz	15.95
322081	Einspeisung rechts PE	weiss / grau / schwarz	15.95
322082	Einspeisung mitte PE	weiss / grau / schwarz	34.30
322106	Endkappe PE	weiss / grau / schwarz	3.60
322100	Innenverbinder PE	weiss / grau / schwarz	9.55
322104	Kreuzverbinder PE	weiss / grau / schwarz	47.15
322101	L-Verbinder PE	weiss / grau / schwarz	26.95
322108	Leiterbiegeschlüssel PE		3.60
322109	Steckdose T13 PE	weiss / grau / schwarz	119.00

Stromschiene GLOBAL Pendel



Farben: weiss, grau, schwarz
 Abmessung: 32.5x31.5 (58mm)
 Phasen: 7Pol
 Dimmbar: Dali


Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
321226	7 Phasen Global PE	weiss	69.00
321256	7 Phasen Global PE	grau	69.00
321322	7 Phasen Global PE	schwarz	69.00

Art-Nr.	Zubehör	Farbe	Preis (CHF)
322080	Einspeisung links PE	weiss / grau / schwarz	15.95
322081	Einspeisung rechts PE	weiss / grau / schwarz	15.95
322082	Einspeisung mitte PE	weiss / grau / schwarz	34.30
322106	Endkappe PE	weiss / grau / schwarz	3.60
322100	Innenverbinder PE	weiss / grau / schwarz	9.55
322104	Kreuzverbinder PE	weiss / grau / schwarz	47.15
322101	L-Verbinder PE	weiss / grau / schwarz	26.95
322108	Leiterbiegeschlüssel PE		3.60
322109	Steckdose T13 PE	weiss / grau / schwarz	119.00

ZENTI S



Abmessung: 58X100mm
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: 16°/23°/40°
Schwenkbar 360°
Farbe: weiss,schwarz,gold
Spannung: 230V
Dimmbar: on/off, Dali (nur Global)
Adapter: 3-Phasen
Farbwiedergabe: Ra>90



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322470	2700Kelvin / 881lm	11W	on/off	169.00
322472	3000Kelvin / 1112lm	11W	on/off	169.00
322473	4000Kelvin / 1172lm	11W	on/off	169.00
322470	2700Kelvin / 881lm	11W	Dali	199.00
322472	3000Kelvin / 1112lm	11W	Dali	199.00
322473	4000Kelvin / 1172lm	11W	Dali	199.00

ZENIT M



Abmessung: 80x200mm
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: 23°/40°
Schwenkbar 360°
Farbe: weiss,schwarz, gold
Spannung: 230V
Dimmbar: Dali
Adapter: 3-Phasen
Farbwiedergabe: Ra>90



Filter für Nahrungsmittel

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322478	3000Kelvin / 716lm	9W	on/off	199.00
322479	4000Kelvin / 732lm	9W	on/off	199.00
322480	3000Kelvin / 875m	12W	on/off	199.00
322481	4000Kelvin / 884m	12W	on/off	199.00
322482	3000Kelvin / 1700lm	25W	on/off	199.00
322483	4000Kelvin / 1760lm	25W	on/off	199.00
322484	3000Kelvin / 716lm	9W	Dali	229.00
322485	4000Kelvin / 732lm	9W	Dali	229.00
322486	3000Kelvin / 875m	12W	Dali	229.00
322487	4000Kelvin / 884m	12W	Dali	229.00
322488	3000Kelvin / 1700lm	25W	Dali	229.00
322489	4000Kelvin / 1760lm	25W	Dali	229.00

ZENIT L



Abmessung: 120x250mm
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: 15°/23°/40°/60°
Schwenkbar 355°
Farbe: weiss,schwarz
Spannung: 230V
Dimmbar: Dali
Adapter: 3-Phasen
Farbwiedergabe: Ra>90



Filter für Nahrungsmittel

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325219	3000Kelvin / 2300lm	19W	on/off	325.00
325220	4000Kelvin / 2455lm	19W	on/off	325.00
325221	3000Kelvin / 2941m	25W	on/off	325.00
325222	4000Kelvin / 3137m	25W	on/off	325.00
325223	3000Kelvin / 3558lm	30W	on/off	325.00
325224	4000Kelvin / 3794lm	30W	on/off	325.00
325225	3000Kelvin / 2300lm	19W	Dali	355.00
325226	4000Kelvin / 2455lm	19W	Dali	355.00
325227	3000Kelvin / 2941m	25W	Dali	355.00
325228	4000Kelvin / 3137m	25W	Dali	355.00
325229	3000Kelvin / 3558lm	30W	Dali	355.00
325230	4000Kelvin / 3794lm	30W	Dali	355.00



ZENTI ZOOM

Abmessung: 84x189mm
 Diffusor: klar
 Ausstrahlwinkel: 25°-60°
 Schwenkbar 360°
 Farbe: weiss,grau,schwarz
 Spannung: 230V
 Dimmbar: Dali
 Adapter: 3-Phasen
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
322462	3000Kelvin / 2170lm	25W	on/off	280.00
322463	4000Kelvin / 2260lm	25W	on/off	280.00
322466	3000Kelvin / 2170lm	25W	Dali	322.00
322467	4000Kelvin / 2260lm	25W	Dali	322.00



TRACK PANEL

Abmessung: 152X602mm
 Diffusor: klar
 Ausstrahlwinkel: 180°
 Farbe: schwarz
 Spannung: 230V
 Adapter: 3-Phasen
 Dimmbar: Dali
 Farbwiedergabe: Ra>80

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
325231	3000Kelvin / 4450lm	32W	on/off	369.00
325232	4000Kelvin / 4450lm	32W	on/off	369.00
325233	3000Kelvin / 8950lm	64W	on/off	369.00
325234	4000Kelvin / 8950lm	64W	on/off	369.00
325235	3000Kelvin / 4450lm	32W	Dali	429.00
325236	4000Kelvin / 4450lm	32W	Dali	429.00
325237	3000Kelvin / 8950lm	64W	Dali	429.00
325238	4000Kelvin / 8950lm	64W	Dali	429.00




PURE 2

Abmessung: 40x92mm
 Längen: 860/1140/1420mm
 Lichtfarben: 2700/3000/4000K
 Diffusor: klar
 Farbe: grau und alle RAL
 Dimmbar: Dali
 Spannung: 230V
 Adapter: 3-Phasen
 Farbwiedergabe: Ra>80 / 90



Art-Nr.	Lumen / dimmbar	Leistung	Länge (mm)	Preis (CHF)
322497	2868lm / Nein	25W	1140	429.00
322498	3607lm / Nein	30W	1420	429.00
322500	2868lm / Dali	25W	1140	529.00
322501	3607lm / Dali	30W	1420	529.00



The background is a vibrant green with a dark, almost black, geometric pattern. The pattern consists of sharp, angular shapes that create a sense of depth and movement. A prominent feature is a grid of small, light green dots that fades out towards the edges, suggesting a light source or a digital interface. The overall aesthetic is modern and technological.

Lichtbandsystem

Seite 136-139

Slide Lichtbandsystem



Neu auch in IP64



Slide Lichtbandsystem AP

Farben: weiss, schwarz
Abmessung: 64x67mm
Schutzklasse: IP40 / IP64

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
322502	7 Phasen	weiss	29.00
322503	7 Phasen	schwarz	29.00
325480	14 Phasen	weiss	35.00
325481	14 Phasen	schwarz	35.00
	Mehrpriess IP64		15.00



Slide Lichtbandsystem Pendel

Farben: weiss, schwarz
Abmessung: 64x67mm
Seilpendel: 2m
Schutzklasse: IP40 / IP64

Art-Nr.	Phasen	Farbe	Laufmeter Preis (CHF)
322504	7 Phasen	weiss	39.00
322505	7 Phasen	schwarz	39.00
325482	14 Phasen	weiss	45.00
325483	14 Phasen	schwarz	45.00
	Mehrpriess IP64		15.00



Slide Multi

Abmessung: 100/210/500mm
Farbe: weiss, schwarz

Art-Nr.	Abmessung	Farbe	Preis (CHF)
325484	100 / 210 / 500mm	weiss	95.60
325485	100 / 210 / 500mm	schwarz	95.60

Slide uni



Abmessung: 70x750/1500/2250mm
 Diffusor: PMMA
 Farbe: weiss, schwarz
 Ausstrahlwinkel: breitstrahlend
 Dimmbar: on/off
 Schutzklasse: IP40
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge	Preis (CHF)
325486	4000Kelvin / 4710m	29W	750mm	183.00
325487	4000Kelvin / 8400lm	51W	1500mm	214.00
325488	4000Kelvin / 14780lm	90W	2250mm	366.00

Slide works



Abmessung: 125x1500mm
 Diffusor: Linse aus Kunststoff
 Farbe: weiss, schwarz
 Lichtaustritt: direkt/indirekt
 Symmetrie: symmetrisch strahlend
 Dimmbar: Dali
 Schutzklasse: IP40
 Spannung: 230V, UGR>19
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge	Preis (CHF)
325489	4000Kelvin / 9340m	61W	1500mm	326.40
325490	4000Kelvin / 12970m	83W	1500mm	393.60

Slide works



Abmessung: 103x1500mm
 Diffusor: PMMA
 Farbe: weiss, schwarz
 Ausstrahlwinkel: breitstrahlend
 Dimmbar: Dali
 Schutzklasse: IP50 / IP64
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	IP	Leistung	Länge	Preis (CHF)
325494	4000Kelvin / 7680m	IP 50	49W	1500mm	232.00
325491	4000Kelvin / 10690lm	IP 50	79W	1500mm	271.00
325492	4000Kelvin / 8180m	IP 64	49W	1500mm	189.00
325493	4000Kelvin / 13270m	IP 67	79W	1500mm	390.00

Slide wallwasher



Abmessung: 147x600mm
 Diffusor: Linse aus Kunststoff
 Farbe: weiss, schwarz
 Ausstrahlwinkel: asymmetrisch strahlend
 Dimmbar: Dali
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge	Preis (CHF)
325485	4000Kelvin / 5360m	45W	600mm	486.00

TOP Lichtbandsystem



TOP Träger

Farben: weiss
Abmessung:
55x38mmmm
Schutzklasse: IP40
Farbe: weiss

Art-Nr.	Phasen	Länge	Preis (CHF)
322476	5 Phasen	1505mm	21.80
322477	5 Phasen	3010mm	43.60



TOP Zubehör

Farben: weiss

Art-Nr.	Bezeichnung	Preis (CHF)
322543	Einspeisung	17.00
322544	Enddeckel	1.20
322556	L-Verbinder links	35.00
322557	L-Verbinder rechts	35.00
322564	T-Verbinder	39.00
322547	Seilpendel 2.4m	9.00
322546	Blindabdeckung 1505mm	12.00



TOP Global Einsatz

Farben: weiss

Art-Nr.	Abmessung	Preis (CHF)
322879	1505x55x38mm	35.00



TOP Opal

Abmessung: 25x1505mm
 Diffusor: PMMA
 Lichtfarbe: Swich-Color
 Farbe: weiss
 Ausstrahlwinkel: breitstrahlend
 Schaltung: on/off
 Schutzklasse: IP40
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe	Leistung	Lumen	Preis (CHF)
322555	3000K/4000K/5000K	45W	5400lm	99.00



TOP Prisma

Abmessung: 30x1505mm
 Diffusor: Prisma
 Farbe: weiss,
 Lichtaustritt: direkt
 Symmetrie: symmetrisch strahlend
 Schaltung: on/off
 Schutzklasse: IP40
 Spannung: 230V, UGR>19
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe	Leistung	Lumen	Preis (CHF)
322686	3000K/4000K/5000K	32W	4450lm	109.00



TOP Pixel

Abmessung: 30x1505mm
 Diffusor: PMMA Linsen
 Farbe: weiss,
 Ausstrahlwinkel: breitstrahlend
 Schaltung: on/off
 Schutzklasse: IP40
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>90

Art-Nr.	Lichtfarbe	Leistung	Lumen	Preis (CHF)
322549	3000K/4000K/5000K	65W	9600lm	109.00



Notleuchten

Seite 142-143



RISE Aufbau-Notleuchte



Not-Akku: 3h
Leistung: 3W, 390lm
Farbe: weiss
Gehäuse: Kunststoff
Spannung: 230V
Abmessung: 126x50mm
Test: Automatisch
Schutzklasse: IP20

Art-Nr.	Eigenschaft	Leistung	Akku	Preis (CHF)
322742	Not-Akku, weiss	3W	3h	169.00

RISE Einbau-Notleuchte



Not-Akku: 2-3h
Leistung: 3W, 390lm
Farbe: weiss
Gehäuse: Kunststoff
Spannung: 230V
Abmessung: 80x47mm
Test: Automatisch
Schutzklasse: IP20

AS = 66-70mm
EB = 150mm

Art-Nr.	Eigenschaft / Farbe	Leistung	Akku	Preis (CHF)
322726	Not-Akku / weiss	3W	3h	169.00
322727	Not-Akku / schwarz	3W	3h	169.00
322729	Sonderring weiss	85-105mm	140mm	9.90
322739	Sonderring schwarz	85-105mm	140mm	9.90





RISE Fluchtweg Anbau

Scheibe: Plexiglas
 Not-Akku: 3h
 Farbe: weiss / schwarz
 Inkl. Piktogrammen
 Gehäuse: PVC
 Spannung: 230V
 Abmessung: 315x45x295
 Test: Automatisch
 EK: 25m

Art-Nr.	Eigenschaft	EK	Akku	Preis (CHF)
322728	Notleuchte AP weiss	25m	3h	195.00
322736	Notleuchte AP schwarz	25m	3h	195.00



RISE Fluchtweg Einbau

Scheibe: Plexiglas
 Not-Akku: 3h
 Farbe: weiss / schwarz
 Inkl. Piktogrammen
 Gehäuse: PVC
 Spannung: 230V
 Abmessung: 315x45x223
 Test: Automatisch
 EK: 25m


Art-Nr.	Eigenschaft	EK	Akku	Preis (CHF)
322740	Notleuchte EB weiss	25m	3h	195.00



RISE Fluchtweg Wand

Scheibe: Plexiglas
 Not-Akku: 3h
 Farbe: weiss / schwarz
 Inkl. Piktogrammen
 Gehäuse: PVC
 Spannung: 230V
 Abmessung: 315x45x295
 Test: Automatisch
 EK: 25m

Art-Nr.	Eigenschaft	EK	Akku	Preis (CHF)
322738	Notleuchte EB weiss	25m	3h	195.00
322737	Notleuchte EB schwarz	25m	3h	195.00



Notleuchte Aufbau IP65

Scheibe: Plexiglas
 Not-Akku: 3h
 Farbe: weiss
 Inkl. Piktogrammen
 Gehäuse: PVC
 Spannung: 230V
 Abmessung: 321x108x194
 Schutzklasse: IP65
 Test: Automatisch
 EK: 30m

Art-Nr.	Eigenschaft	EK	Akku	Preis (CHF)
323585	Notleuchte AP IP65	30m	3h	195.00





Hallenstahler Strassenleuchten

Seite 146-149



MYAR

Typ: Einbauleuchte
Abmessung: 565x425x146mm
Diffusor: opal
Farbe: weiss
Ausstrahlwinkel: 90°
Reflektor: Aluminium
Spannung: 230V
Schutzart: IP65
Farbwiedergabe: Ra>80

ET=146mm
AS=510x390mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322516	5000Kelvin / 11000lm	94W	Nein	990.00
322517	5000Kelvin / 13300lm	106W	Nein	1299.00



Hallenstrahler Flood 300

Typ: Anbauleuchte
Abmessung: 364x613x244mm
Diffusor: opal
Farbe: schwarz
Ausstrahlwinkel: 90°
Reflektor: Aluminium
Spannung: 230V
Schutzart: IP65
Farbwiedergabe: Ra>80
UGR>22

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320506	5000Kelvin / 36000lm	200W	Nein	599.00



Hallenstrahler Flood 600

Typ: Anbauleuchte
Abmessung: 600x624x244mm
Diffusor: opal
Farbe: schwarz
Ausstrahlwinkel: 90°
Reflektor: Aluminium
Spannung: 230V
Schutzart: IP65
Farbwiedergabe: Ra>80
UGR>22

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322518	5000Kelvin / 64000lm	400W	Nein	990.00



Highbay CELIA W

Typ: Pendelleuchte
 Abmessung: 205x300/350mm
 Diffusor: Wabenraster
 Farbe: schwarz
 Ausstrahlwinkel: 60°
 Reflektor: Glas
 Spannung: 230V
 Schutzart: IP65 / IK10
 Schaltung: Dali
 Farbwiedergabe: Ra>80
 UGR: >22

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325241	3000Kelvin / 14000lm	100W	Ja	399.00
325242	4000Kelvin / 14900lm	100W	Ja	399.00

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325253	3000Kelvin / 33600lm	240W	Ja	545.00
325254	4000Kelvin / 34800lm	240W	Ja	545.00



Highbay CELIA

Typ: Pendelleuchte
 Abmessung: 205x300/350mm
 Diffusor: Glas
 Farbe: schwarz
 Ausstrahlwinkel: 105°
 Spannung: 230V
 Schutzart: IP65 / IK10
 Schaltung: Dali
 Farbwiedergabe: Ra>80
 UGR: >24

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325257	3000Kelvin / 14000lm	100W	Ja	399.00
322720	4000Kelvin / 14900lm	100W	Ja	399.00

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325269	3000Kelvin / 33600lm	240W	Ja	545.00
322721	4000Kelvin / 34800lm	240W	Ja	545.00



HIGNATI

Typ: Pendelleuchte
 Diffusor: klar
 Farbe: grau
 Ausstrahlwinkel: 60°
 Reflektor: PVC
 Spannung: 230V
 Schutzart: IP65
 Farbwiedergabe: Ra>75

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322534	3000Kelvin / 4500lm	60W	Nein	999.90
322535	4000Kelvin / 4600lm	60W	Nein	999.90
322536	3000Kelvin / 9900lm	120W	Nein	1990.00
322537	4000Kelvin / 10100lm	120W	Nein	1990.00
322538	3000Kelvin / 19900lm	260W	Nein	2690.00
322539	4000Kelvin / 20100lm	260W	Nein	2690.00

Strassenleuchten




MEGIN M



Typ: Strassenleuchte
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: asymmetrisch
Spannung: 230V
Farbe: grau RAL 9006
Farbwiedergabe: Ra>70
Mastkopf: 60/76mm
Schutzart: IP67

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Lichtausstritt	Preis (CHF)
320578	4500Kelvin / 12800lm	115W	breitstrahlend	646.00



Bulit



Typ: Strassenleuchte
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: asymmetrisch
Spannung: 230V
Farbe: grau RAL 9006
Farbwiedergabe: Ra>70
Mastkopf: 76mm
Schutzart: IP65

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Lichtausstritt	Preis (CHF)
320579	5000Kelvin / 18000lm	150W	breitstrahlend	529.00
320580	5000Kelvin / 24000lm	200W	breitstrahlend	629.00



Kandelaber Stahl

Typ: zu Strassenleuchten
 Mastkopf: 60mm
 Form: gerade
 Farbe: grau

Kandelaber können auch gespritzt werden

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Höhe	Preis (CHF)
321678	Mast,ST, std. 4.0 / 60, kon, E,P	4000mm	698.00
321679	Mast,ST, std. 5.0 / 60, kon, E,P	5000mm	720.00
321114	Mast, ST, std.6.0 / 60, kon, E,P	6000mm	792.00
321680	Mast, ST, std.8.0 / 60, kon, E,P	8000mm	1112.00




Kandelaber ALU

Typ: zu Strassenleuchten
 Mastkopf: 60mm
 Form: gerade
 Farbe: grau

Kandelaber können auch gespritzt werden

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Höhe	Preis (CHF)
321681	Mast, AL, std,3.5/60,kon,E,T-N	3500mm	738.00
321682	Mast, AL, std,4.0 /60, kon,E,T-N	4000mm	782.00
321683	Mast,AL, std,5.0 / 60, kon,E,T-N	5000mm	818.00
321684	Mast, AL,std,6.0 /60, kon,E,T-N	6000mm	958.00
321685	Mast, AL,std,7.5/ 60, kon, E,T-N	7600mm	1338.00
320587	Mast,AL, std,8.0 / 60, kon,E,T-N	8000mm	1418.00
321686	Mast,AL,std,9.0/ 60,kon, E,T-N	9000mm	1798.00
321687	Mast,AL,std,10.0/ 60,kon, E,T-N	10000mm	2190.00



Aussenleuchten

Seite 152-171



Gira R

Abmessung: 70x70mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: 30°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Farbe: anthrazit, grau
Schutzart: IP65

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321655	3000Kelvin / 650m	8W	Nein	256.00
321656	4000Kelvin / 650m	8W	Nein	256.00



Space R

Abmessung: 75x125mm
Diffusor: facettiert
Farbe: weiss, grau, schwarz
Ausstrahlwinkel: 36°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP54
Dimmbar: Nein

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
322223	3000Kelvin / 815lm	11.5W	weiss	164.00
322224	3000Kelvin / 815lm	11.5W	grau	164.00
322225	3000Kelvin / 815lm	11.5W	schwarz	164.00



Gira Q

Abmessung: 70x70mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: 30°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Farbe: anthrazit, grau
Schutzart: IP65

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321657	3000Kelvin / 650lm	8W	Nein	256.00
321697	4000Kelvin / 650lm	8W	Nein	256.00




Space Q

Abmessung: 72x125mm
Diffusor: facettiert
Farbe: weiss, grau, schwarz
Ausstrahlwinkel: 36°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP54
Dimmbar: Nein

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
322226	3000Kelvin / 815lm	11.5W	weiss	164.00
322227	3000Kelvin / 815lm	11.5W	grau	164.00
322228	3000Kelvin / 815lm	11.5W	schwarz	164.00





Topled Moon

Abmessung: 250x58mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Lichtfarbe:
 3000K/4000K/5000K
 Spannung: 230V
 Farbe: schwarz
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP65, IK08

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325289	3000-5000K / 1000lm	12W	Nein	199.00

Topled Half Moon



Abmessung: 250x58mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Lichtfarbe:
 3000K/4000K/5000K
 Spannung: 230V
 Farbe: schwarz
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP65, IK08

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325290	3000-5000K / 1000lm	16W	Nein	199.00

TEKTRON Q




Abmessung: 236x236x69mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Spannung: 230V
 Farbe: antrazit
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP54

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
322621	3000Kelvin / 1200lm	18W	Nein	219.00



Lira 1.0


Abmessung: 124x101mm
Diffusor: asymmetrisch
Spannung: 230V
Farbe: antrazit, weiss, grau, Corten
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321736	2700Kelvin / 368lm	6W	on/off	309.60
321606	3000Kelvin / 368lm	6W	on/off	309.60
321421	4000Kelvin / 368lm	6W	on/off	309.60

Lira 2.0

Abmessung: 209x101mm
Diffusor: asymmetrisch
Spannung: 230V
Farbe: antrazit, weiss, grau, Corten
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65




Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325177	2700Kelvin /	12W	on/off	405.45
322130	3000Kelvin /	12W	on/off	405.45
321847	4000Kelvin /	12W	on/off	405.45



SIRA

Abmessung: 100x100mm
 Diffusor: opal
 Farbe: weiss, grau, schwarz
 Spannung: 230V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Dimmbar: on/off / Dali
 Schutzart: IP54


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farben	Preis (CHF)
320530	3000Kelvin / 690lm	6W	weiss	190.00
320565	3000Kelvin / 690lm	6W	grau	190.00
320566	3000Kelvin / 690lm	6W	schwarz	190.00
321952	3000Kelvin / 508lm	8W / Dali	weiss	249.00
325178	3000Kelvin / 508lm	8W / Dali	grau	249.00
325179	3000Kelvin / 508lm	8W / Dali	schwarz	249.00



Updown 3.6

Abmessung: 49x90mm
 Diffusor: 15,22,54°
 Leuchtaustritt: einseitig
 Spannung: 24V
 Farbe: antrazit, weiss, grau eloxiert, Cor-ten
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP65


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325170	2700Kelvin / 250lm	6W		421.95
325171	3000Kelvin / 250lm	6W		421.95
325172	4000Kelvin / 250lm	6W		421.95
322545	Netzgerät	6W	on/off	69.00
322546	Netzgerät Dali, Tast-Dim	6W	Dali, Tast-Dim	79.00
325173	Distanzstück			70.75



Kocca 1.1

Abmessung: 100x120mm
Diffusor: diffus
Leuchtenaustritt: einseitig
Spannung: 230V
Farbe: antrazit, weiss, grau, Cor-ten
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
322575	2700Kelvin / 385lm	8.5W	on/off	421.15
325160	3000Kelvin / 385lm	8.5W	on/off	421.15
325161	4000Kelvin / 385lm	8.5W	on/off	421.15



Kocca 1.2

Abmessung: 100x120mm
Diffusor: diffus
Leuchtenaustritt: zweiseitig
Spannung: 230V
Farbe: antrazit, weiss, grau, Cor-ten
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65


Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
325162	2700Kelvin / 478lm	15W	on/off	482.45
325163	3000Kelvin / 478lm	15W	on/off	482.45
325164	4000Kelvin / 478lm	15W	on/off	482.45



Geko 5.0

Abmessung: 100x100x170mm
Diffusor: diffus
Leuchtenaustritt: einseitig
Spannung: 230V
Farbe: antrazit, weiss, grau, Cor-ten
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
325165	2700Kelvin / 1120lm	16W	on/off	421.15
325166	3000Kelvin / 1120lm	16W	on/off	421.15
325167	4000Kelvin / 1120lm	16W	on/off	421.15
325168	Distanzstück			121.80




Geko 6.0

Abmessung: 100x100x170mm
Diffusor: diffus
Leuchtenaustritt: beidseitig
Spannung: 230V
Farbe: antrazit, weiss, grau, Cor-ten
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
325169	2700Kelvin / 2240lm	28W	on/off	509.95
321196	3000Kelvin / 2240lm	28W	on/off	509.95
322131	4000Kelvin / 2240lm	28W	on/off	509.95
325168	Distanzstück			121.80




Ella out 1.0



Abmessung: 123x80mm
 Diffusor: transparent
 Lichtaustritt: beidseitig
 Ausstrahlwinkel: diffus
 Spannung: 230V
 Farbe: antrazit, grau, weiss, Cor-ten
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP65

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
325295	2700Kelvin / 493lm	7W	on/off	414.10
325296	3000Kelvin / 493lm	7W	on/off	414.10
325297	4000Kelvin / 493lm	7W	on/off	414.10
325298	Distanzstück			84.85


Ella out 2.0



Abmessung: 208x80mm
 Diffusor: transparent
 Lichtaustritt: beidseitig
 Ausstrahlwinkel: diffus
 Spannung: 230V
 Farbe: antrazit, grau, weiss, Cor-ten
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP65

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
325299	2700Kelvin / 493lm	13W	on/off	491.90
325300	3000Kelvin / 493lm	13W	on/off	491.90
325301	4000Kelvin / 493lm	13W	on/off	491.90
325302	Distanzstück			98.25


Hamburg 2.2



Abmessung: 150x76mm
Diffusor: transparent
Lichtaustritt: beidseitig
Ausstrahlwinkel: 11, 34, 68°, Wallwas-her
Spannung: 230V
Farbe: antrazit, grau, weiss, Cor-ten, Primer
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal-tung	Preis (CHF)
321891	2700Kelvin / 1240lm	12W	on/off	352.05
325150	3000Kelvin / 1240lm	12W	on/off	352.05
325151	4000Kelvin / 1380m	12W	on/off	352.05
325152	Wabenraster			26.75


Hamburg 3.2



Abmessung: 240x121mm
Diffusor: transparent
Lichtaustritt: beidseitig
Ausstrahlwinkel: 15,20,43°, Wallwas-her
Spannung: 230V
Farbe: antrazit, grau, weiss, Cor-ten, Primer
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65
Steuerung: 1-10V, on/off

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal-tung	Preis (CHF)
325153	2700Kelvin / 1240lm	20W	on/off	686.70
321911	3000Kelvin / 1240lm	20W	on/off	686.70
325154	4000Kelvin / 1380m	20W	on/off	686.70
325154	Wabenraster			30.65

Hamburg 4.2




Abmessung: 330x166mm
Diffusor: transparent
Lichtaustritt: beidseitig
Ausstrahlwinkel: 12,23,57°, Wallwas-her
Spannung: 230V
Farbe: antrazit, grau, weiss, Cor-ten, Primer
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65
Steuerung: 1-10V, on/off

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal-tung	Preis (CHF)
325155	2700Kelvin / 1240lm	38W	on/off	981.40
325156	3000Kelvin /	38W	on/off	981.40
325157	4000Kelvin / 1380m	38W	on/off	981.40
325159	Wabenraster			30.65



Bodeneinbauleuchte mini R

Abmessung: 25x10mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Lichtfarben: 2700,4000K
 Spannung: 12V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP68




ET=10mm
 AS=14mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
321513	2700Kelvin / 14lm	0.25W	Ja	119.00
321093	4000Kelvin / 16lm	0.25W	Ja	119.00
321103	Rot / 5lm	0.25W	Ja	119.00
350115.1	Blau / 2.8lm	0.25W	Ja	119.00
322010	Grün / 11lm	0.25W	Ja	119.00
321378	Orange / 5lm	0.25W	Ja	119.00
322215	Netzgerät	6W	Nein	69.00
320494	Netzgerät Dali,Tast-Dim	6W	Ja	79.00



Bodeneinbauleuchte midi Q

Abmessung: 45x10mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Lichtfarben: 2700,4000K
 Spannung: 12V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP68



ET=10mm
 AS=38mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320544	2700Kelvin / 14lm	0.25W	Ja	127.00
320821	4000Kelvin / 16lm	0.25W	Ja	127.00
320834	Rot / 5lm	0.25W	Ja	127.00
600613	Blau / 2.8lm	0.25W	Ja	127.00
322346	Grün / 11lm	0.25W	Ja	127.00
350138.1	Orange / 5lm	0.25W	Ja	127.00
322215	Netzgerät	6W	Nein	69.00
320494	Netzgerät Dali,Tast-Dim	6W	Ja	79.00



Bodeneinbauleuchte midi R

Abmessung: 45x10mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Lichtfarben: 2700,4000K
 Spannung: 12V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP68



ET=10mm
 AS=38mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320509	2700Kelvin / 14lm	0.25W	Ja	127.00
320456	4000Kelvin / 16lm	0.25W	Ja	127.00
321283	RGB	0.25W	Ja	127.00
350087.2	Rot / 5lm	0.25W	Ja	127.00
600311	Blau / 2.8lm	0.25W	Ja	127.00
320190.1	Grün / 11lm	0.25W	Ja	127.00
320646	Orange / 5lm	0.25W	Ja	127.00
322215	Netzgerät	6W	Nein	69.00
320494	Netzgerät Dali,Tast-Dim	6W	Ja	79.00



Verso 90

Abmessung: 92x140mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: 30°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Schutzart: IP65

ET=144x87mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
321655	3000Kelvin / 367lm	3W	on/off	179.00
321656	Einbaubüchse			39.00



Verso 230

Abmessung: 232x197mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: 30°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Schutzart: IP65

ET=255x188x110mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
321657	3000Kelvin / 1101lm	9W	on/off	388.00
321697	Einbaubüchse			39.00




Verso 270

Abmessung: 272x149mm
Diffusor: opal
Ausstrahlwinkel: 30°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>90
Schutzart: IP65

ET=268x144x98mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
321657	3000Kelvin / 1101lm	9W	on/off	388.00
321697	Einbaubüchse			39.00





Bodeneinbauleuchte 1W

Abmessung: 50x40mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 6,25,40°
 Lichtfarben: 2700,4000K
 Spannung: 12V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP68
 Inkl. EB- BÜchse


ET=40mm
 AS=38mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
322559	2700Kelvin / 80lm	1W		275.00
320795	4000Kelvin / 80lm	1W		275.00
320783	Rot / 56lm	1W		275.00
320745	Blau / 41lm	1W		275.00
320742	Grün / 96lm	1W		275.00
321614	Orange / 56lm	1W		275.00
322215	Netzgerät	6W	on/off	69.00
320494	Netzgerät Dali, Tast-Dim	6W	Dali, Tast-Dim	79.00

Bodeneinbauleuchte 3W

Abmessung: 50x40mm
 Diffusor: opal
 Ausstrahlwinkel: 6,25,40°
 Lichtfarben: 2700,4000K
 Spannung: 12V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP68
 Inkl. EB- BÜchse

ET=40mm
 AS=38mm



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321615	2700Kelvin / 200lm	3W		295.00
321616	4000Kelvin / 243lm	3W		295.00
321617	rot / 145lm	3W		295.00
321618	blau / 81lm	3W		295.00
321619	grün / 173lm	3W		295.00
321620	orange / 122lm	3W		295.00
320743	RGB / 86lm	3W		315.00
322215	Netzgerät	6W	on/off	69.00
320494	Netzgerät Dali, Tast-Dim	6W	Dali, Tast-Dim	79.00

Bodeneinbauleuchte 1.B

Abmessung: 39x63mm
 Diffusor: radial
 Ausstrahlwinkel: 1x/2x/3x/4x60°, 1x120°, 1x180°
 Lichtfarben: 2700K,3000K,4000K, blau
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP67
 Inkl. EB- BÜchse

ET=63mm
 AS=26mm



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325273	2700Kelvin / 171lm	2.5W		198.00
325274	3000Kelvin / 171lm	2.5W		198.00
325275	4000Kelvin / 171lm	2.5W		198.00
322545	Netzgerät	6W	on/off	69.00
322546	Netzgerät Dali, Tast-Dim	6W	Dali, Tast-Dim	79.00
322576	EB-Gehäuse Backstein			7.90





Bright 1.6



Abmessung: 35x52mm
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: 10,20,40°, diffus
Lichtfarben: 2700,3000, 4000, 5000K
Schwenkbar: Nein
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80
Material: Edelstahl
Schutzart: IP68
Anschlusskabel bis 20m

ET=52mm
AS=26mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Kabel	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321989	2700Kelvin / 145lm	5m	2W		175.25
325118	3000Kelvin / 145lm	5m	2W		175.25
325119	4000Kelvin / 145lm	5m	2W		175.25
325120	5000Kelvin / 145lm	5m	2W		175.25
322545	Netzgerät		6W	on/off	69.00
322546	Netzgerät Dali,Tast-Dim		6W	Dali,Tast-Dim	79.00
322576	EB-Gehäuse Backstein 1.6				7.90

Bright 2.8



Abmessung: 85x69mm
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: 8,20,36,41°
Lichtfarben: 2700,3000,4000K
Schwenkbar: +/-15°
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80
Material: Edelstahl
Schutzart: IP68
Anschlusskabel bis 20m

ET=66mm
AS=70mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Kabel	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321957	2700Kelvin / 575lm	5m	3.5W		269.50
325121	3000Kelvin / 650lm	5m	3.5W		269.50
325122	4000Kelvin / 650lm	5m	3.5W		269.50
321631	Netzgerät		16W		79.00
321632	Netzgerät Dali,Tast-Dim		16W	on/off	99.00
321959	EB-Gehäuse Backstein			Dali,Tast-Dim	7.90
325123	Blendschutzschirm				12.60

Bright 3.F



Abmessung: 120x70mm
Diffusor: klar, opal
Ausstrahlwinkel: 10,20,40°
Lichtfarben: 2700,3000,4000K
Schwenkbar: Nein
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80
Material: Edelstahl
Schutzart: IP68
Anschlusskabel bis 20m

ET=130mm
AS=75mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Kabel	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
321613	2700Kelvin / 145lm	5m	10W		405.45
325124	3000Kelvin / 145lm	5m	10W		405.45
325125	4000Kelvin / 145lm	5m	10W		405.45
325126	RGBW / 116lm	5m	11W		578.30
321631	Netzgerät		16W	on/off	79.00
321632	Netzgerät Dali,Tast-Dim		16W	Dali,Tast-Dim	99.00
322579	EB-Gehäuse Backstein				15.50
325127	Blendschutzschirm				13.40
325128	Wabenraster				22.60



Litus 1.6




Abmessung: 48x63mm
 Diffusor: klar
 Ausstrahlwinkel: 13,22,30,48°, diffus
 Lichtfarben: 2700,3000, 4000K
 Schwenkbar: Nein
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Material: Anticorodal-Aluminium sz
 Schutzart: IP67
 Anschlusskabel bis 20m

ET=63mm
 AS=50mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Kabel	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325106	2700Kelvin / 145lm	5m	2.5W		226.30
325107	3000Kelvin / 145lm	5m	2.5W		226.30
325108	4000Kelvin / 145lm	5m	2.5W		226.30
322545	Netzgerät		6W	on/off	69.00
322546	Netzgerät Dali,Tast-Dim		6W	Dali,Tast-Dim	79.00
321765	EB-Gehäuse Backstein				24.00
325106	Wabenraster				25.15
325107	Blendschutzschirm				12.60

Litus 1.7




Abmessung: 47x47mm
 Diffusor: klar
 Ausstrahlwinkel: 13,22,30,48°, diffus
 Lichtfarben: 2700,3000, 4000K
 Schwenkbar: Nein
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Material: Anticorodal-Aluminium sz
 Schutzart: IP68
 Anschlusskabel bis 20m

ET=63mm
 AS=48x48mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Kabel	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325108	2700Kelvin / 145lm	5m	2.5W		244.40
325109	3000Kelvin / 145lm	5m	2.5W		244.40
325110	4000Kelvin / 145lm	5m	2.5W		244.40
322545	Netzgerät		6W		69.00
322546	Netzgerät Dali,Tast-Dim		6W	on/off	79.00
325111	EB-Gehäuse Backstein			Dali,Tast-Dim	8.65
325112	Blendschutzschirm				12.60


Litus 5.4



Abmessung: 96x70mm
 Diffusor: klar
 Ausstrahlwinkel: 16,21,38,55°, diffus
 Lichtfarben: 2700,3000, 4000K
 Schwenkbar: Nein
 Spannung: 24V
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Material: Anticorodal-Aluminium sz
 Schutzart: IP67
 Anschlusskabel bis 20m

ET=70mm
 AS=98mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Kabel	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325113	2700Kelvin / 145lm	5m	13W		440.80
325114	3000Kelvin / 145lm	5m	13W		440.80
325115	4000Kelvin / 145lm	5m	13W		440.80
321631	Netzgerät		16W		79.00
321632	Netzgerät Dali,Tast-Dim		16W	on/off	99.00
321767	EB-Gehäuse Backstein			Dali,Tast-Dim	26.15
325116	Wabenraster				22.80
325117	Blendschutzschirm				16.50




Eli 375



Abmessung: 125x375mm
Diffusor: Wallwasher
Ausstrahlwinkel: 10x40°
Lichtfarben: 3000K, 4000K
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP67, IK09
inkl. EB-Büchse und Netzgerät

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge	Preis (CHF)
325347	3000K / 850lm	9W	375mm	752.00
325348	4000K / 850lm	9W	375mm	752.00



Eli 635



Abmessung: 125x635mm
Diffusor: Wallwasher
Ausstrahlwinkel: 10x40°
Lichtfarben: 3000K, 4000K
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP67, IK09
inkl. EB-Büchse und Netzgerät

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge	Preis (CHF)
325347	3000K / 1750lm	18W	500mm	1290.00
325348	4000K / 1750lm	18W	500mm	1290.00



River Randlos



Abmessung: 56x116x...mm
Diffusor: Opal, Optik, Wallwasher
Ausstrahlwinkel: 11,30,47,10x40°
Lichtfarben: 2700K, 3000K, 4000K
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP67, IK09
inkl. EB-Büchse und Netzgerät

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge	Preis (CHF)
325346	2700K / 1260lm	20W	500mm	645.00
325347	3000K / 1450lm	20W	500mm	645.00
325348	4000K / 1598lm	20W	500mm	645.00
325249	RGBW / 1670lm	20W	500mm	645.00
325250	2700K / 2750lm	40W	1000mm	950.00
325251	3000K / 2900lm	40W	1000mm	950.00
325252	4000K / 3160lm	40W	1000mm	950.00
325253	RGBW / 3276lm	40W	1000mm	950.00






Spot 1.6



Abmessung: 30x57mm
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: 10,20,40°
Lichtfarben: 2700,3000,4000,5000K
Schwenkbar: 190°
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80
Material: Edelstahl
Schutzart: IP68
Anschlusskabel bis 20m

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
321284	2700Kelvin / 145lm	2W		227.10
325277	3000Kelvin / 145lm	2W		227.10
325278	4000Kelvin / 145lm	2W		227.10
322545	Netzgerät	20W	on/off	39.00
322546	Netzgerät Dali	60W	Dali	79.00
325280	Wabenraster			11.80
325281	Erdspiess Edelstahl			19.50



Ginko Spot 2.0



Abmessung: 69x60mm
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: 11,34,61°
Lichtfarben: 2700, 3000,4000K
Schwenkbar: 190°
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80
Material: Anticorodal-Aluminium
Farbe: weiss, anthrazit, grün,
schwarz
Schutzart: IP66
Anschlusskabel bis 20m

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
325282	2700Kelvin / 145lm	8W		283.65
325283	3000Kelvin / 145lm	8W		283.65
322545	Netzgerät	20W	on/off	39.00
322546	Netzgerät Dali	60W	Dali	79.00
325280	Wabenraster			11.80
325281	Erdspiess Edelstahl			19.50



Ginko Spot 3.0



Abmessung: 84x88mm
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: 15,42,58°
Lichtfarben: 2700, 3000,4000K
Schwenkbar: 190°
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80
Material: Anticorodal-Aluminium
Farbe: weiss, anthrazit, grün,
schwarz
Schutzart: IP66
Anschlusskabel bis 20m

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schal- tung	Preis (CHF)
325284	2700Kelvin / 145lm	15W		382.65
325285	3000Kelvin / 145lm	15W		382.65
322545	Netzgerät	20W	on/off	39.00
322546	Netzgerät Dali	60W	Dali	79.00
325280	Wabenraster			11.80
325281	Erdspiess Edelstahl			19.50



Aussenspot Flori 1.0




Abmessung: 154x162mm
Diffusor: klar
Ausstrahlwinkel: 9,15,31,36°
Lichtfarben: 2700,3000,4000K
Schwenkbar: 250°
Drehbar: 325°
Spannung: 230V
Farbwiedergabe: Ra>80
Material: Aluminium
Schutzart: IP66

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Kabel	Leistung	Scha- lung	Preis (CHF)
321427	2700Kelvin / 145lm	5m	7W	on/off	548.00
325286	3000Kelvin / 145lm	5m	7W	on/off	548.00
325287	4000Kelvin / 145lm	5m	7W	on/off	548.00



Pollerleuchten




Pollerleuchte Linear 2.1

Typ: Pollerleuchte
 Abmessung: 100x120mm
 Diffusor: asymmetrisch
 Lichtaustritt: 1-seitig
 Spannung: 230V
 Farben: grau, antrazit, Cor-ten
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP65
 Säulenhöhe inkl. Leuchtenkopf:
 250, 600, 800mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325316	2700Kelvin / 543lm	8.5W	on/off	419.60
321727	3000Kelvin / 543lm	8.5W	on/off	419.60
325317	4000Kelvin / 543lm	8.5W	on/off	419.60
325318	Erdstück			20.45

Art-Nr.	Säulen zu Linear	Abmessung inkl. Kopf	Preis (CHF)
325319	Säule Linear 130	100x100x250mm	168.15
321728	Säule Linear 480	100x100x600mm	195.65
321757	Säule Linear 680	100x100x800mm	205.85




Pollerleuchte Linear 2.3

Typ: Pollerleuchte
 Abmessung: 100x120mm
 Diffusor: asymmetrisch
 Lichtaustritt: 3-seitig
 Spannung: 230V
 Farben: grau, antrazit, Cor-ten
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP65
 Säulenhöhe inkl. Leuchtenkopf:
 250, 600, 800mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325322	2700Kelvin / 543lm	10W	on/off	540.60
321756	3000Kelvin / 543lm	10W	on/off	540.60
325323	4000Kelvin / 543lm	10W	on/off	540.60
325318	Erdstück			20.45

Art-Nr.	Säulen zu Linear	Abmessung inkl. Kopf	Preis (CHF)
325319	Säule Linear 130	100x100x250mm	168.15
321728	Säule Linear 480	100x100x600mm	195.65
321757	Säule Linear 680	100x100x800mm	205.85



Pollerleuchte Linear 2.4

Typ: Pollerleuchte
 Abmessung: 100x120mm
 Diffusor: asymmetrisch
 Lichtaustritt: 4-seitig
 Spannung: 230V
 Farben: grau, antrazit, Cor-ten
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Schutzart: IP65
 Säulenhöhe inkl. Leuchtenkopf:
 250, 600, 800mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325324	2700Kelvin / 543lm	13W	on/off	571.25
325325	3000Kelvin / 543lm	13W	on/off	571.25
325326	4000Kelvin / 543lm	13W	on/off	571.25
325318	Erdstück			20.45

Art-Nr.	Säulen zu Linear	Abmessung inkl. Kopf	Preis (CHF)
325319	Säule Linear 130	100x100x250mm	168.15
321728	Säule Linear 480	100x100x600mm	195.65
321757	Säule Linear 680	100x100x800mm	205.85




Pollerleuchte Plint 2.0

Typ: Pollerleuchte
Abmessung: 124x34x260mm
Diffusor: opal, asymmetrisch
Spannung: 230V
Farben: weiss, grau, anthrazit, Cor-ten
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325327	2700Kelvin / 414lm	12W	on/off	561.00
325328	3000Kelvin / 492lm	12W	on/off	561.00
325329	4000Kelvin / 539lm	12W	on/off	561.00



Pollerleuchte Plint 2.1

Typ: Pollerleuchte
Abmessung: 124x34x560mm
Diffusor: opal, asymmetrisch
Spannung: 230V
Farben: weiss, grau, anthrazit, Cor-ten
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325330	2700Kelvin / 414lm	12W	on/off	590.85
325331	3000Kelvin / 492lm	12W	on/off	590.85
325332	4000Kelvin / 539lm	12W	on/off	590.85



Pollerleuchte Plint 2.2

Typ: Pollerleuchte
Abmessung: 124x34x760mm
Diffusor: opal, asymmetrisch
Spannung: 230V
Farben: weiss, grau, anthrazit, Cor-ten
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65



Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Schaltung	Preis (CHF)
325333	2700Kelvin / 414lm	12W	on/off	613.65
325334	3000Kelvin / 492m	12W	on/off	613.65
325335	4000Kelvin / 539lm	12W	on/off	613.65



Pollerleuchten

MONO



Typ: Pollerleuchte
Abmessung: 100x600mm
Diffusor: opal
Lichtaustritt: 360°
Spannung: 230V
Schaltung: on/off
Farben: anthrazit
Farbwiedergabe: Ra>80
Schutzart: IP65 / IK09

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Farbe	Preis (CHF)
322653	3000Kelvin / 1469lm	12W	anthrazit	693.00
322654	Blende		anthrazit	59.00



STREED 120



Typ: Pollerleuchte
Abmessung: 1200x200mm
Diffusor: klar
Lichtaustritt: 360°
Spannung: 230V
Farbe: dunkelgrau
Farbwiedergabe: Ra>70
Schutzart: IP54
Schutzklasse: SK II

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Preis (CHF)
322657	3000Kelvin / 2320lm	42W	1998.00
322658	4000Kelvin / 2620lm	42W	1998.00



STREED 260



Typ: Pollerleuchte
Abmessung:
2600x200mm
Diffusor: klar
Lichtaustritt: 360°
Spannung: 230V
Farbe: dunkelgrau
Farbwiedergabe: Ra>70
Schutzart: IP54
Schutzklasse: SK II

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Preis (CHF)
322659	3000Kelvin / 2040lm	25W	2290.00
322660	4000Kelvin / 2450lm	25W	2290.00



Nassleuchten



Nassleuchte Eco

Typ: Nassleuchte
Abmessung: 83.8x72.5mm
Diffusor: opal
Lichtaustritt: 120°
Spannung: 230V
Farben: grau
Schutzart: IP65/IK08

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge	Preis (CHF)
325313	4000Kelvin / 3900lm	30W	1200mm	119.00
325315	4000Kelvin / 6500lm	50W	1500mm	129.00



Nassleuchte Swich

Typ: Nassleuchte
Abmessung: 130x85mm
Lichtfrabe: Color-Swich
Diffusor: opal
Lichtaustritt: 120°
Spannung: 230V
Farben: grau
Schutzart: IP65/IK10

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge	Preis (CHF)
325306	3000/4000/5000Kelvin / 5200lm	40W	1270mm	129.00
325308	3000/4000/5000Kelvin / 6500lm	50W	1560mm	159.00



Rohrleuchten



Rohrleuchte Opal

Typ: Rohrleuchte
 Abmessung: 50x1270/1550mm
 Diffusor: opal
 Lichtaustritt: 120°
 Spannung: 230V
 Farben: grau
 Schutzart: IP68

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge R	Preis (CHF)
325305	3000Kelvin / 5120lm	32.8W	1270mm	398.00
325306	4000Kelvin / 5120lm	32.8W	1270mm	398.00
325307	3000Kelvin / 6400lm	41.5W	1550mm	499.00
325308	4000Kelvin / 6400lm	41.5W	1550mm	499.00
325309	Montageset 2 Schellen			59.00



Rohrleuchte Klar

Typ: Rohrleuchte
 Abmessung: 50x1270/1550mm
 Diffusor: transparent
 Lichtaustritt: 120°
 Spannung: 230V
 Farben: grau
 Schutzart: IP68

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	Länge R	Preis (CHF)
325312	3000Kelvin / 5120lm	32.8W	1270mm	398.00
325313	4000Kelvin / 5120lm	32.8W	1270mm	398.00
325314	3000Kelvin / 6400lm	41.5W	1550mm	499.00
325315	4000Kelvin / 6400lm	41.5W	1550mm	499.00
325309	Montageset 2 Schellen			59.00





Zubehör

Seite 174-179



FLEX DECKO

Leistung: 9.6W pro/m
Abmessung: 8mmx1.4mm
Ausstrahlwinkel: 120°
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80
Teilbar: alle 50mm

Benötigt keine Kühlung

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	IP	Preis (CHF)
320375	2700 Kelvin / 1100lm	9.6W	20	59.90
322688	3000 Kelvin / 1150lm	9.6W	20	59.90
320376	4000 Kelvin / 1200lm	11W	20	59.90



FLEX PERFORMER

Leistung: 19.2W pro/m
Abmessung: 8mmx1mm
Ausstrahlwinkel: 120°
Spannung: 24V
Farbwiedergabe: Ra>80
Teilbar: alle 50mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	IP	Preis (CHF)
320236	2700 Kelvin / 2100lm	19.2W	20	89.90
320473	3000 Kelvin / 2300lm	19.2W	20	89.90
320237	4000 Kelvin / 2400lm	19.2W	20	89.90
320236.1	2700 Kelvin / 1340lm	14.4W	65	99.90
320526	3000 Kelvin / 1400lm	14.4W	65	99.90
322680	4000 Kelvin / 1440lm	14.4W	65	99.90



FLEX RGB

Leistung: 22W pro/m
Abmessung: 10mmx2mm
Ausstrahlwinkel: 120°
Spannung: 24V
Teilbar: alle 62.5mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	IP	Preis (CHF)
350154	RGB / 800lm	22W	20	89.90
321187	RGB / 750lm	22W	65	89.90



FLEX RGBW

Leistung: 24.5W pro/m
 Abmessung: 12mmx2mm
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Spannung: 24V
 Teilbar: alle 71.4mm

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	IP	Preis (CHF)
320513	RGB-2700K / 690lm	24.5W	20	89.90
320840	RGB-4000K / 731lm	24.5W	20	89.90
320637	RGB-6500K / 690lm	24.5W	20	89.90



Tunable-White

Leistung: 19.2W pro/m
 Abmessung: 12mmx3mm
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Spannung: 24V
 Teilbar: alle 50mm

Art-Nr.	Lichtfarbe	Leistung	IP	Preis (CHF)
322683	25-5000 Kelvin / 2230lm	19.2W	20	89.90
322698	40-6500 Kelvin / 2458lm	19.2W	20	89.90



Linear LED

Leistung: 7.5-27.5W
 1. Abmessung: 280x24mm
 2. Abmessung: 560x24mm
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Konstantstrom: 225-400mA
 Farbwiedergabe: Ra>80/90
 Effizienz: bis 182lm/W

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Abmessung	Preis (CHF)
322685	3000 Kelvin / 2130lm	280x24mm	25.50
322686	4000 Kelvin / 2360lm	280x24mm	25.50
322687	5000 Kelvin / 2390lm	280x24mm	25.50
322688	3000 Kelvin / 4480lm	560x24mm	42.50
322689	4000 Kelvin / 4720lm	560x24mm	42.50
322690	5000 Kelvin / 4770lm	560x24mm	42.50

Benötigt keine Kühlung




Modul

Leistung: 7.8-11.5W
 Abmessung: 270x270mm
 Ausstrahlwinkel: 120°
 Spannung: 250-350mA
 LED Anzahl: 66 Stk..
 Farbwiedergabe: Ra>80
 Effizienz: bis 169lm/W

Art-Nr.	Lichtfarbe / Lumen	Leistung	IP	Preis (CHF)
322691	3000 Kelvin / 1730lm	11.5W	20	45.50
322692	4000 Kelvin / 1780lm	11.5W	20	45.50
322693	4000 Kelvin / 1830lm	11.5W	20	45.50

Benötigt keine Kühlung



LED Treiber Konstantspannung

Netzgerät Multi 1 Kanal



Konstantspannung
Spannung: 24V
Schutzart: IP20
Dimmbar: Dali, Tast-Dim
Output: 1 Kanal

Art-Nr.	Abmessung (mm)	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325337	95x37x20	bis 288W	Ja	59.00

Netzgerät Multi 4 Kanal



Konstantspannung
Spannung: 24V
Schutzart: IP20
Dimmbar: Dali, Tast-Dim
Output: 4 Kanäle

Anwendung für RGB, RGBW,
Tunable White

Art-Nr.	Abmessung (mm)	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325338	170x59x29	bis 288W	Ja	98.60



LED Treiber Konstantspannung



Netzgerät Multi

Konstantspannung
 Spannung: 24V
 Schutzart: IP20
 Dimmbar: Dali, Tast-Dim

Art-Nr.	Abmessung (mm)	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320672	30x43x195	36W	Ja	81.00
320671	30x43x225	60W	Ja	96.60
320669	30x43x225	100W	Ja	108.40
320670	30x43x325	150W	Ja	144.50



Slim Dimmer

Konstantspannung
 Spannung: 24V
 Dimmbar: 1-10V / SwichDim /
 Dali
 Schutzart: IP20

mit Netzgerät Slim verwendbar

Art-Nr.	Abmessung (mm)	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320320	153x30x21	bis 100W	Ja	59.90



Netzgeräte Slim

Konstantspannung
 Spannung: 24V
 Schutzart: IP20


Sehr kleine Bauform

Art-Nr.	Abmessung (mm)	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320449	120x30x20	10W	Nein	39.90
320128	153x30x20	20W	Nein	49.90
320130	240x30x20	60W	Nein	89.90
350224	305x30x22	100W	Nein	109.90



UP Netzgerät

Konstantspannung
 Stecker: 51x35mm
 Spannung: 24V
 Schutzart: IP20



Art-Nr.	Abmessung (mm)	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
320615	51x48x25	10W	Nein	59.80
320444	51x48x35	20W	Nein	69.80

LED Treiber Phasenabschnitt

Netzgerät 25W Multi



Konstantspannung
Spannung: 24V
Dimmbar: Phasenabschnitt
Schutzart: IP20

Phasenabschnitt dimmbar mit:
Taster/Steuermodul
(Bluetooth/Zigbee), Drehregler
oder Feller Universaldimmer

Art-Nr.	Abmessung (mm)	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325339	127x52x30	bis 25W	Ja	59.00

Netzgerät 50W Multi



Konstantspannung
Spannung: 24V
Dimmbar: Phasenabschnitt
Schutzart: IP20

Phasenabschnitt dimmbar mit:
Taster/Steuermodul
(Bluetooth/Zigbee), Drehregler
oder Feller Universaldimmer

Art-Nr.	Abmessung (mm)	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325340	184x61x32	12-50W	Ja	89.00

Netzgerät 100W Multi



Konstantspannung
Spannung: 24V
Dimmbar: Phasenabschnitt
Schutzart: IP20

Phasenabschnitt dimmbar mit:
Taster/Steuermodul
(Bluetooth/Zigbee), Drehregler
oder Feller Universaldimmer

Art-Nr.	Abmessung (mm)	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325341	210x67x34	34-100W	Ja	139.00

Netzgerät 200W Multi



Konstantspannung
Spannung: 24V
Dimmbar: Phasenabschnitt
Schutzart: IP67

Phasenabschnitt dimmbar mit:
Taster/Steuermodul
(Bluetooth/Zigbee), Drehregler
oder Feller Universaldimmer

Art-Nr.	Abmessung (mm)	Leistung	Dimmbar	Preis (CHF)
325342	249x72x40	65-200W	Ja	199.00



Fernbedienung mini WiFi

Fernbedienung: 104x60x-9mm
 Controller: 135x30x20mm
 Funkverbindung: WiFi
 Leistung: 108W/216W
 Spannung: 12V/24V
 Reichweite: ca. 40m
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Funktion	Preis (CHF)
320446	Dimmung hell / dunkel	149.90
320438	Farbmischer warm / kalt	149.90
F3-24	RGB	149.90



Fernbedienung WiFi

Fernbedienung: 145x55x-22mm
 Controller: 175x44x30mm
 Funkverbindung: WiFi
 Leistung: 100W/240W/480W
 Spannung: 5V/12V/24V
 Reichweite: ca. 30m
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Funktion	Preis (CHF)
320832	Dimmung hell / dunkel	249.90
350225	Farbmischer warm / kalt	249.90
350189	RGB	249.90
320260	Zusatz Controller	119.90

Bis max. 10 Zonen



UP Taster WiFi

Abmessung: 86x86x36mm
 Controller: 175x44x30mm
 Leistung: 100W/240W/480W
 Funkverbindung: WiFi
 Spannung: 5V/12V/24V
 Reichweite: ca. 30m
 Schutzart: IP20

Art-Nr.	Funktion	Preis (CHF)
322694	Dimmung hell / dunkel	249.90
322695	Farbmischer warm / kalt	249.90
322696	RGB	249.90
322697	Zusatz Controller	119.90

LED-X
Hubelstrasse 2a
CH-6204 Sempach

Tel: +41 41 530 19 13
Mail: info@led-x.ch
Internet: www.led-x.ch